



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592156
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 5027

Πειραιάς: 02/04/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	05/04/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1009/13-02-2024	6Ρ8Ρ46906Κ-ΘΩ5	A0M0149001 - FLEXIBLE NASOPHARYNGEAL SWABS FLOCKED NYLON 100mm WRAP (1 ΚΙΤ=100 ΤΕΜΑΧΙΑ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	30 ΣΥΣΚ	2.100,00 €	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592372
998/13-02-2024	96ΚΡ46906Κ-73Ι	A0M0112704 - LOWENSTEIN JENSEN AGAR ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ	300 FL	600,00 €		
993/13-02-2024	Ψ8Ω446906Κ-ΝΥΑ	A0M0102814 - LAGIONELLA URINARY ANTIGEN TEST	5 ΚΙΤ	500,00 €		
1115/05-03-2024	696Λ46906Κ-49Ξ	A0M0112305 - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ UREA-BROTH BASE (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΒΤ	180,00 €		
		A0M0121900 - SABOURAND DEXTROSE LIQUID BROTH (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΒΤ	190,00 €		
1117/05-03-2024	6ΥΑΘ46906Κ-6ΙΜ	A0A0109005 - ΚΕΔΡΕΛΑΙΟΝ ZEISS MICROSCOPY IMMERSOL TM 518N HALOGEN - FREE, BOTTLE	4 FL	1.400,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 1009/13-02-2024

Τεχνικές Προδιαγραφές Ρινοφαρυγγικών Στυλεών

Στυλεός λήψεως με εύκαμπτο πλαστικό στέλεχος με λεπτό άκρο.

Ο στυλεός να είναι εύκαμπτος με λεπτό άκρο κατάλληλο για ρινοφαρυγγική λήψη δείγματος.

Να είναι τύπου τεχνολογίας “Flocked” ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λήψη αλλά και απόδοση του υλικού του δείγματος, στα σωληνάριο συντήρησης.

Το στέλεχος του στυλεού να έχει ειδική χάραξη με σήμανση στα 100 mm από την άκρη του, ώστε μετά την λήψη του υλικού να σπάει εύκολα για την τοποθέτησή του στο σωληνάριο.

Να είναι κατάλληλοι για πολλαπλές εφαρμογές όπως πχ: Αντιγονικές Αντιδράσεις, EIA, Μοριακές Τεχνικές, Τεχνικές Άμεσου Ανοσοφθορισμού (DFA), βακτηριολογικές και ιολογικές καλλιέργειες.

Ο κάθε στυλεός να είναι μεμονωμένα συσκευασμένος σε αποστειρωμένη συσκευασία και να διατηρείται, προ της χρήσης του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Να υπάρχουν διεθνείς βιβλιογραφίες αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων με αναφορές στην χρήση των συγκεκριμένων σπειλεών.

Να μπορεί να εξασφαλιστεί η συμβατότητα με τα υλικά μεταφοράς που χρησιμοποιεί το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τις μοριακές τεχνικές.

Η εταιρεία παραγωγής να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016.

Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015.

ΕΝΤΟΛΗ 1115/05-03-2024

Urea Broth Base σε σκόνη

Να προσφερθεί αφυδατωμένο υλικό για την παρασκευή του υλικού Christensen σε υγρή μορφή για τη διαφοροποίηση των εντεροβακτηρίων που παράγουν ουρεάσης από οργανισμούς Salmonella και Shigella. Να περιέχει peptone 1g/l, glucose 1g/l, sodium chloride 5, disodium phosphate 1,2g/l, potassium dihydrogen phosphate 0,8g/l και phenol red 0,004g/l. Για την παρασκευή του τελικού θρεπτικού ζωμού να απαιτείται η προσθήκη του διαλύματος ουρίας 40% μετά την αποστείρωση. Από κάθε συσκευασία των 500g να προκύπτουν περίπου 55,6 λίτρα έτοιμου υλικού.

Sabouraud Dextrose Liquid Medium σε σκόνη

Να προσφερθεί αφυδατωμένο υλικό για ζωμό ελέγχου στειρότητας, μη-στειρότητας και τον προσδιορισμό της μυκοστατικής δράσης των φαρμακευτικών προϊόντων. Το υλικό να είναι σύμφωνο με τις διεθνείς φαρμακοποιείες. Να περιέχει pancreatic digest of casein 5g/l, peptic digest of fresh meat 5g/l, glucose 20g/l. Από κάθε συσκευασία των 500g να προκύπτουν περίπου 16,7 λίτρα έτοιμου υλικού.