



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 13254

Πειραιάς: 20/08/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΤΡΟΧΗΛ. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΡΟΧΗΛ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛ. ΣΤΑΤΩ
ΟΡΩΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	26/08/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3055/21-07-2025, ΠΑ 11500/15-07-2025	61ΖΙ46906Κ-ΖΥΦ	21010039 - ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	350,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2239/21-03-2025, ΔΣ 5/2025, Θ.26	9Μ6Ν46906Κ-ΑΑΜ	21008120 - ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10 ΤΕΜ	2.400,00 €		
2194/14-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.38	9ΛΚΠ46906Κ-ΘΙΣ	21008048 - ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕ 4 ΑΓΓΙΣΤΡΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	6 ΤΕΜ	480,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο

Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.
4. Γλώσσα: Ελληνική
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ , μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 3055/21-07-2025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Να διαθέτει μηχανισμό Relax / ρυθμιζόμενη πλάτη ώστε το κάθισμα να ακολουθεί όλες τις κινήσεις του σώματος μπρος – πίσω, προσφέροντας πλήρη ελευθερία αλλά και σταθερή στήριξη της μέσης και της σπονδυλικής στήλης.

Ρυθμιζόμενο ύψος ώστε να προσαρμόζεται το κάθισμα στη κατάλληλη εργονομική θέση που ταιριάζει στο προσωπικό σας ύψος του χρήστη και ρυθμιζόμενη ανάκλιση πλάτης.

Η πεντακτινωτή βάση είναι πολυπροπυλενίου σε μαύρο χρώμα.

Εσωτερικά να φέρει επένδυση Foam.

Επένδυση με τεχνόδερμα υψηλών αντοχών που παρέχει ανθεκτικότητα και εύκολο καθάρισμα (χρώματος κατ επιλογή).

Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι μέσης & αυχένα ώστε να υποστηρίζει την πολύωρη χρήση του καθίσματος, εξασφαλίζοντας την ξεκούραση του χρήστη.

Μπράτσα με κλίση για την καλύτερη στήριξη και ακολουθία των χεριών.

Ενισχυμένη μπουκάλα στήριξης Class 2.

Να είναι επιθυμητών διαστάσεων περίπου:

Μήκος: 60cm

Πλάτος: 59cm

Ύψος: 108-118cm

Βάθος έδρας: 50cm

Ύψος έδρας: 42-52cm

Βάθος πλάτης: 53cm

Ύψος πλάτης: 77cm

Μέγιστο βάρος χρήστη: 160 κιλά

Παρατηρήσεις

Το παραδίδεται μονταρισμένο, σε χώρο που θα υποδεχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η χρωματική απόχρωση του προϊόντος θα είναι κατ επιλογή του Νοσοκομείου.

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής και επάρκειας ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.

ΕΝΤΟΛΗ 2239/21-03-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

- ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ
- ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΥΠΟΠΟΔΙΑ
- ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΜΑΥΡΗ
- ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗ 150 ΚΙΛΑ
- ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 46 CM
- ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 CM
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 56 CM
- ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 18 KGR
- ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ 12" QUICK RELEASE ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 8" X 2" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ (200X50 MM)
- ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ

- Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ISO

ΕΝΤΟΛΗ 2194/14-03-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ

- Με 5 τροχούς
- Άγκιστρα: 4
- Υλικό άγκιστρου: Μέταλλο
- Υλικό στατού: Χρώμιο χάλυβα
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 160-245 cm περίπου
- Βάση – Υλικό κατασκευής: Πλαστικό
- Βάρος: έως 3.5 kg
- Εγγύηση 2 ετών