



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Πειραιάς: 02-12-2025

Αριθμ. Πρωτ: 19497

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 210 – 45 92 120 fax : 210 – 45 92 597 e-mail : grigoriou@tzaneio.gr	ΠΡΟΣ:	ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
--	--------------	---

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αριθμό **6/27-08-2025 Θ. 51^ο** απόφαση Δ.Σ. υπέβαλε προς διαβούλευση, στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό **2025DIAB31587**, τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην προμήθεια **ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1381).

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>) στις **03-11-2025** και για 15 ημέρες, ήτοι μέχρι τις **18-11-2025**, μέσα στο οποίο διάστημα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούσαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Παρατηρήσεις κατέθεσε η εταιρεία: **ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου και οι παρατηρήσεις της εταιρείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πειραιάς: 31-10-2025

Αρ. Πρωτοκ. :17540

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αφεντούλη και Ζαννή

Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 210 – 4592120

mail: grigoriou@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ΄΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄.**

1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την υπ' αριθμό **6/27-08-2025 Θ. 51^ο** απόφαση Δ.Σ. υποβάλει προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα άρθρα **47** και **48** του Ν.4412/2016, οι οποίες αφορούν στην προμήθεια **ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (**ΚΑΕ 1381**). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων, οι υποβληθείσες παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gov.gr στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) για να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι. Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια **ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό Νοσοκομείου

(ΚΑΕ 1381), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από άποψη χαμηλότερης τιμής.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για τα παρακάτω είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	15001070	ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	Lt	820
2	15001220	ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΑ	Lt	1.700
3	15001221	ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ	Lt	1.960
4	15001222	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ	Lt	1.820

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε **δέκα πέντε (15) ημέρες** από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>).

4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>

6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι γενικοί κανόνες που αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία.

Οι προτάσεις, τα σχόλια ή οι ερωτήσεις που υποβάλλονται υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρακάτω όρων χρήσης και συμμετοχής:

- Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ **υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου**. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
- Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» **με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες**.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, **με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτοντα Φορέα** που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτων Φορέα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
- Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
- **Απόρριψη σχολίων:** Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις **θα απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας**. Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους

διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.

- Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ANASTASIOS MYTOGLOU
03/11/2025 11:23

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ		
1	15001070	<u>ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ</u> • Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων. • Να είναι σχεδιασμένο για χρήση με δοσομετρικά συστήματα. • Να εμποδίζει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού. • Να έχει ελαφρύ ευχάριστο άρωμα. • Το ΡΗ του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό του ξεβγάλματος. • Να βοηθά στο σιδέρωμα των ρούχων μειώνοντας τον στατικό ηλεκτρισμό. • Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.
2	15001220	<u>ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΕ ΜΗ ΙΟΝΙΚΑ ΤΑΞΙΕΝΕΡΓΑ</u> • Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. • Να είναι κατάλληλο για πλύση σε μία φάση. • Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά /συνθετικά) λευκά και χρωματιστά. • Να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ενισχυτικό αλκαλικότητας. • Να περιέχει οπτικούς υπερλευκαντές για δυνατότητα εφαρμογής του προϊόντος σε όλες τις θερμοκρασίες, ο οποίος να παραμένει σταθερός κατά την παρουσία λευκαντικού. • Να έχει άριστη απόδοση στην απομάκρυνση λιπαρών και ελαιωδών ρύπων. • Συνδυαστικά με το ενισχυτικό αλκαλικότητας να μην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. • Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών. Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.
3	15001221	<u>ΕΙΔΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ</u> • Να είναι υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. • Να περιέχει δεσμευτές σκληρότητας νερού και να είναι κατάλληλο για οποιοσδήποτε συνθήκες σκληρότητας. • Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων να μπορεί να ανταποκριθεί σε ειδική δοσολόγηση. • Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και

		χρωματιστά. • Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών. • Να περιέχει συστατικά που θα αποτρέπουν το γκριζάρισμα των ρούχων. • Να αποτρέπει το σχηματισμό και τις επικαθίσεις των αλάτων στον ιματισμό. Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.
4	15001222	<u>ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ</u> • Να είναι συμπυκνωμένο λευκαντικό υγρό, για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων. • Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά /συνθετικά) λευκά και χρωματιστά. • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 80° C. • Να περιέχει περισσότερο από 30% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου. • Να αφαιρεί τους χρωστικούς ρύπους, να μην προκαλεί ξεθώριασμα. • Να μην προκαλεί φθορά στα υφάσματα. • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές οσμομέτρησης. • Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών. Να δίνεται το κόστος χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού με την δοσολογία όπως αυτή ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο.
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	<u>A. ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ</u> 1. Τα είδη με κωδ. Νοσοκομείου 15001070 – 15001220 – 15001221 – 15001222 αποτελούν ένα ενιαίο σετ και η κατακύρωση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για λόγους συμβατότητας μεταξύ τους και σωστού προγραμματισμού των πλυντηρίων. 2. Ο προμηθευτής των παραπάνω αυτών ειδών θα τοποθετήσει ανά πλυντήριο δοσομετρικές αντλίες παροχής προϊόντων (βασικών και πρόσθετων). Θα τοποθετηθεί προγραμματιστής αντλιών για την επιλογή προγράμματος ανάλογα με το είδος του ιματισμού, τον έλεγχο λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, με προγραμματιζόμενο χρόνο λειτουργίας και διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των αντλιών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο). 3. Οι αντλίες θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητα του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης των προϊόντων του. 4. Θα υπάρχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτικό service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την

	ειδοποίηση του Νοσοκομείου. 5. Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πελατολόγιο που θα αποδεικνύει την εμπειρία τους στην πλύση και απολύμανση νοσοκομειακού ιματισμού. <u>B. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:</u> 1. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP. 3. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει. 4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP. 5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν ΕΚ 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005). 6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. 8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 9. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση.
--	---

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» - Διαβούλευση για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε

03/11/2025

Τελευταία ανανέωση

ηη/μμ/εεεε

Μοναδικός Κωδικός

2025DIAB31587

Η/νία Λήξης

18/11/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πειραιάς: 31-10-2025

Αρ. Πρωτοκ. :17540

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Συνημμένο



ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σχόλια

Σχόλιο

Όνομα

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Email

info@pcosmidis.gr

Δημοσιεύθηκε

18-11-2025

Άρθρο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞ

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Αφεντούλη και Ζαννή, Πειραιάς

Υπόψη: κας Γρηγορίου Μαρίας – Γραφείο Προμηθειών

Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας με αριθμ. πρωτ. 17540 για την υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών πρακτικού για την προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίου ιματισμού, επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των προδιαγραφών:

- Στους Γενικούς Όρους στο τμήμα Β στην παράγραφο 3, υπάρχει η αναφορά για προσκόμιση της «Καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (1272/2008/EK), όπως ισχύει.» για τα προσφερόμενα προϊόντα. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η απαίτηση για καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από 01.01.2025 με την καταχώρηση στην πλατφόρμα PCN του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) όπου αυτό απαιτείται, είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του προϊόντος είτε λόγω των επιπτώσεων του στην υγεία.

Οπότε προτείνουμε την αντικατάσταση της συγκεκριμένης απαίτησης με την ισχύουσα «Καταχώρηση στο PCN, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII

του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP)

- Επιπλέον στους Γενικούς Όρους στο τμήμα Β, υπάρχει η απαίτηση για προσκόμιση των πιστοποιητικών ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής κατά ISO 9001 και 14001, ενώ για την προμηθεύτρια εταιρία μόνο το ISO 9001. Προτείνουμε την προσθήκη της απαίτησης για προσκόμιση του ISO 14001 και για την προμηθεύτρια εταιρία.
- Τέλος επειδή όσα περιγράφονται στους Γενικούς Όρους στο τμήμα Β, είναι εξίσου ουσιώδη με τις τεχνικές απαιτήσεις των προϊόντων αφού είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτουν οι εταιρίες για την νόμιμη διακίνηση των προϊόντων τους, προτείνουμε να τροποποιηθεί ο τίτλος του τμήματος Β ως εξής: «Β. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:»

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω το τμήμα Β των Γενικών Όρων θα τροποποιηθεί ως εξής:

Β. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ:

1. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
3. Καταχώρηση στο PCN σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP
4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.
5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9. παρ. 3. Καν ΕΚ 648/2004

και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).

6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

9. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

10. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά λίτρο συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θελήσετε.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τηλ. 2104838224