



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Πειραιάς: 03-03-2026

Αριθμ. Πρωτ: 3617

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή Πληροφορίες: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ Τηλέφωνο : 210 – 45 92 593 e-mail : diag1@tzaneio.gov.gr	ΠΡΟΣ:	ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
---	--------------	--

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο υπέβαλε προς διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό **2026DIAΒ32195**, τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4412/2016, που αφορούν την **προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (**ΑΛΕ: 24101110000001, 32309010000001**).

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/32195>) στις **06-02-2026** και για **15** ημέρες, ήτοι μέχρι τις **21-02-2026**, μέσα στο οποίο διάστημα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούσαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Παρατηρήσεις κατέθεσαν οι εταιρείες: α) **ALMA TEXTILE - ΑΛΕΞΙΟΥ**, και β) **ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου και οι παρατηρήσεις των εταιρειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πειραιάς: 06-02-2026

Αρ. Πρωτοκ. : 2187

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αφεντούλη και Ζαννή

Πληροφορίες : Βλαχοπούλου Φανή

Τηλέφωνο : 210 – 4592593

mail : diag1@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄.

1. Με την παρούσα πρόσκληση υποβάλλουμε προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο **47, 48, 278** και **279** του Ν.4412/2016, που αφορούν στην προμήθεια **ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (**Α.Λ.Ε.:24101110000001, 32309010000001**). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων, οι υποβληθείσες παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gr στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) για να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι.

Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια **ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό Νοσοκομείου

(Α.Λ.Ε.:24101110000001, 32309010000001), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από άποψη χαμηλότερης τιμής.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για τα παρακάτω είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	21001349	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	ΤΕΜ	6.000
2	21001355	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΕΣ	ΤΕΜ	500
3	21001045	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΤΕΜ	200
4	21001185	ΝΥΧΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΤΕΜ	800
5	21001214	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΤΕΜ	800
6	21001421	ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	ΤΕΜ	500
7	21001397	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ	ΤΕΜ	800
8	21003037	ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ	ΤΕΜ	350
9	21001016	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	ΤΕΜ	200
10	21001091	ΥΦΑΣΜΑ ΣΕ ΤΟΠΙΑ	ΜΕΤΡΑ	7.200
11	21001233	ΡΟΜΠΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ	ΤΕΜ	150
12	21001396	ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ - ΠΕ	ΤΕΜ	200
13	21001416	ΣΤΟΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ	ΤΕΜ	200

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε **δέκα πέντε (15) ημέρες** από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>).
4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>

6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι γενικοί κανόνες που αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία.

Οι προτάσεις, τα σχόλια ή οι ερωτήσεις που υποβάλλονται υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρακάτω όρων χρήσης και συμμετοχής:

- Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ **υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου**. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.
- Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» **με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες**.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτοντα Φορέα που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτων Φορέα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
- Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.

- **Απόρριψη σχολίων:** Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις **θα απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας.** Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
- Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ANASTASIOS MYTOGLOU
06/02/2026 14:29

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΚΩΔ.21001355

ΒΑΡΟΣ: εις γραμ./Μ2 : 210

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% Βαμβακερές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Μαξιλαροθήκη 45cmx65cm

με εσωτερικό γύρισμα φακέλου περίπου 22cm.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΩΔ. 21001045

Βαμβακερές 100%

Διαστάσεων 40X90cm ή 50X100cm

Ανεξίτηλες στους 60 βαθμούς °C

Βάρος 500γρ ανά τετραγωνικό Μ2

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΩΔ. 21001421

Μαξιλάρια λευκά, διαστάσεων 45cm χ 65cm ειδικά για Νοσοκομειακή χρήση κατασκευασμένα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ γέμιση από Hollow Fibers διάτρητο πολυεστέρα (υαλοβαμβakoειδή ποιότητα) ειδικά κατασκευασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ βαμβακερό περίβλημα , μαλακό αντί-μικροβιακό υπό αλλεργικό.

2026DIAV32195

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ ΚΩΔ. 21003037

ΕΙΔΟΣ: ΠΑΠΛΩΜΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΜΕ ΒΑΤΑ

ΨΗΜΕΝΗ ΠΑΧΟΥΣ 2 CM.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 160X240 cm

ΧΡΩΜΑ: ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ 40 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ : ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%

ΓΕΜΙΣΗ: 450ΓΡ/Μ2 ΑΠΟ ΨΗΜΕΝΗ ΒΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ

ΜΗΝ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

ΝΥΧΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΩΔ. 21001185

Σύνθεση: 100% βαμβακερό

Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών

θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις.

επεξεργασία sunforise. Ανεξίτηλα χρώματα.

Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 120-130cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm .

Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στις άσηπτης τεχνικής , με δέσιμο με κορδόνια αντοχής (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

Χρώμα λευκό και σιέλ

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΛΕΥΚΕΣ ΚΩΔ. 21001016

(διαστάσεων 1,60 έως 1,70x2,20)

Σύνθεση:100% βαμβακερές

Προδιαγραφών: Υπουργείου Εμπορίου

Βάρος:345 γρ/μ2

Διαστάσεις:1,60-1,70cmX2,20cm

Πυκνότητα Στήμονος:22 κλωστές ανά εκατοστό

Πυκνότητα Κρόκης:15 κλωστές ανά εκατοστό

Τίτλος Στήμονος:12/2 ΚΑΡΝΤΕ

Τίτλος Κρόκης:6/1 ΚΑΡΝΤΕ

Συστολή Στήμονος:Μέγιστο 4%

Συστολή Κρόκης:Μέγιστο 2,5%

Ραφή : με γύρισμα (ρεβέρ) 1εκ. πάνω και 1εκ.κάτω

Να αντέχει στο συχνό πλύσιμο, με ούγια γυριστή ενισχυμένη, ώστε να μη φθείρεται εύκολα η κουβέρτα στα πλάγια, με ειδική επεξεργασία samforise για να μη μαζεύει στο πλύσιμο και με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντισαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεύδες για ευκολία στο σιδέρωμα και με anti-pilling για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια.

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΩΔ. 21001397

- ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V
- 2 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
- ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΑ ΓΙΑ
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
- ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ,ΚΕΝΤΗΤΟ,ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ
- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ
- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SANFORISE (ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΙ ΔΕΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ)
- ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
- ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 50% ΒΑΜΒΑΚΙ 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
- ΒΑΡΟΥΣ 190 ΓΡ/Μ2 (ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ)

ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΠΑΡΤΙΝΑ

ΧΡΩΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ 90 ΒΑΘΜΩΝ ΚΩΔ.21001214

ΣΥΝΘΕΣΗ: 35% cotton- 65% polyester

ΡΑΦΗ: Η μπλούζα θα έχει στρογγυλή λαιμόκοψη με ρέλια δεσίματος από το ίδιο ύφασμα πλάτος 1cm με διπλά γαζιά ασφαλείας. Αναλυτικά:

- 1) Στην λαιμόκοψη 2 ρέλια μήκους περίπου 35 cm για πίσω δέσιμο του λαιμού.
- 2) Στην πίσω δεξιά πλευρά 1 ρέλι μήκους 75 cm ραμμένο στα 40cm από την λαιμόκοψη.
- 3) Στην πίσω αριστερή πλευρά 1 εσωτερικό ρέλι μήκους 80cm ραμμένο στα 20cm από τη ραφή της μασχάλης
- 4) Στην πίσω αριστερή πλευρά ένα εξωτερικό ρέλι της πλαϊνής ραφής μήκους 80cm ραμμένο στα 25cm από τη μασχάλη.
- 5) Στην πίσω αριστερή πλευρά 1 εξωτερικό ρέλι μήκους 75 cm ραμμένο στα 40 cm από τη λαιμόκοψη.

Η μανσέτα θα είναι χρώματος υπερλευκού μήκους 10 cm από ύφασμα put βάρους 380gr/μ2, υψηλής πυκνότητας , σύνθεσης 96% βαμβάκι και 4% λύκρα ώστε να υπάρχει υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στην ισχυρά πλύση.

Θα πρέπει να έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης διαστάσεων.

ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΤ ΠΡΑΣΙΝΟ - ΣΙΕΛ - ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΔΙΠΛΟΦΑΡΔΟ ΣΕ ΤΟΠΙΑ ΚΩΔ. 21001091

1. Βάρος εις γραμ./Μ² : 210
 2. Σύνθεση : 100% Βαμβακερό (Υγρ.8,5%)
 3. Πλάτος : 165 cm
 4. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ : Ελάχιστον 55-50
 5. Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ : Ελάχιστον 48-40
 6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές / εκατ. 22
 7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές / εκατ. : 18
 8. Συστολή Στήμονος επί % : Μέγιστον 2 %
 9. Συστολή Κρόκης επί % : Μέγιστον : 2%
 10. Απώλεια διεκπλύσεως επί % : Μέγιστον 2%
 11. Υφανσις : Απλή 1/1
 12. Τίτλος Νήματος (στήμονος) : N.E. 14/1 Καρντέ
 13. Τίτλος Νήματος (Κρόκης) : N.E 12/1 Καρντέ
 14. Επιμήκυνση Στήμονος σε χιλ : Ελάχιστο
 15. Επιμήκυνση Κρόκης σε χιλ : Ελάχιστο
 16. Φυτικές ουσίες επί % : Μέγιστο
 17. Λιπαρές ουσίες επί % : Μέγιστο
 18. Μήκος τοπιού σε μέτρα : 50 ή 100
 19. Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον :
- α. Εις το ύδωρ : 4-5
- β. Εις την τριβή : 4-5
- γ. Εις τον Ιδρώτα : 4-5
- δ. Εις το ηλιακό φώς : 6
- ε. Εις το ξηρό καθάρισμα : 4-5
- στ.Εις το σαπούνι : 4-5
- ζ. Εις το μέτριο πλύσιμο : 4-5
20. Χρώμα : Πράσινο χειρουργείου – Σιέλ - και ένα χρώμα επιλογής μας
 21. Βαμβάκι : Καλής ποιότητας , καλά εκκοκκισμένο, μακρόνινο, ομοειδές, καθαρό.

ΡΟΜΠΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΩΔ. 21001233

- Χρώματος λευκού καμπαρτίνα
- σύνθεση 35/65 cotton/polyester
- Βάρος 190/gr/m2
- Ύφανσις 2/1
- Πυκνότης στήμονος κλωστές / εκατ.38
- Πυκνότης κρόκης κλωστές /εκατ.23
- Συστολή στήμονος επι % μέγιστον 2%
- Συστολή κρόνης επί % μέγιστον 2%
- Τίτλοι νήματος (στήμονος) 20/1
- Τίτλος νήματος (κρόκης) 20/1
- Από ύφασμα δροσερό και ανθεκτικό , δεν μπαίνει στο πλύσιμο με πέτο γιακά με μανσέτες και ζώνη στο πίσω μέρος , με άνοιγμα στο πίσω μέρος , με τσέπες δεξιά αριστερά και 1 τσέπη στο στήθος με διαχωριστικό γαζί για τοποθέτηση στυλού , κουμπιά άριστης ποιότητας
- Λογότυπο «ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»με ανεξίτηλη κλωστή,κεντητό,στο τσεπάκι στήθους με χρώμα επιλογής μας
- Κατασκευή :Η ραφή θα γίνει με τις υποδείξεις από το Γρ.Ιματισμού

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ (ΣΤΟΛΕΣ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(Τ.Ε) – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε) ΚΩΔ. 21001396

- ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ V
- ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ
- 2 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ
- ΠΛΑΙΝΑ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.
- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ,ΜΕ ΜΙΑ ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ
- ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ 65%
ΒΑΜΒΑΚΙ 35% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SANFORISE
- ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΙ
- ΔΕΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ.
- ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
- ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΛΩΣΤΗ,ΚΕΝΤΗΤΟ,ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ (ΣΤΟΛΕΣ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΩΔ.21001416

- ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ V
- ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ
- 2 ΤΣΕΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ
- ΠΛΑΙΝΑ ΣΚΙΣΙΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.
- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ,ΜΕ ΜΙΑ ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ
- ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΠΛΙΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΣΗ 65%
ΒΑΜΒΑΚΙ 35% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ SANFORISE
- ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΙ
- ΔΕΝ ΤΣΑΛΑΚΩΝΕΙ
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ.
- ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
- ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΛΟΓΟΤΥΠΟ «ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ΜΕ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΚΛΩΣΤΗ,ΚΕΝΤΗΤΟ,ΣΤΟ ΤΣΕΠΑΚΙ ΣΤΗΘΟΥΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΩΔ. 21001349

1. Βάρος εις γραμ.Μ² :210
2. Σύνθεση :100% βαμβακερό
3. Διάσταση : 180 – 185 cm x 280 – 290 cm
4. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ.Ελάχιστον : 60
5. Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ.Ελάχιστον : 55
6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές / εκατ.:24
7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές /εκατ.: 22
8. Συστολή Στήμονος επί % :Μέγιστον 3%
9. Συστολή Κρόκης επί % : Μέγιστον :3%
10. Απώλεια δι εκπλύσεως επί % :Μέγιστον 1%
11. Ύφανση : απλή 1/1
12. Τίτλος Νήματος (στήμονος) : NE 14/1 Καντρέ
13. Τίτλος Νήματος (κρόκης) :NE 12/1 καντρέ
14. Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον :
 - Εις το ύδωρ :4-5
 - Εις την τριβή :4-5
 - Εις την έντονη πλύση :4-5
 - Εις το ηλιακό φώς : 4-5
 - Εις το χλώριο : 4-5
- 15.Χρώμα :Λευκό
- 16.Βαμβάκι εγχώριο, αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, ομοειδές, λεπτό μακρόνιο.
- 17.Εργοστασιακός Κωδικός παραγωγής : N⁰ 210 – Υ -02001
- 18.Κατασκευή :Ρεβέρ 4cm στο επάνω μέρος &
Ρεβέρ 1cm στο κάτω μέρος.

ALMA TEXTILE – ΑΛΕΞΙΟΥ

almatextilegp@gmail.com

10-02-2026

Επισημάνσεις

Οι επισημάνσεις μας στα παρακάτω είδη στηρίζονται στην αποδεδειγμένη μέχρι και σήμερα παρουσία μας στα είδη Ιματισμού.1) Τα κοστούμια χειρουργείου κωδ21001397 θα πρέπει να είναι 100%βαμβάκι ώστε να είναι φιλικά ως προς το ανθρώπινο δέρμα λόγω της ολόημερης χρήσης τους σε αντίξοές συνθήκες .2) Οι μπλούζες χειρουργείου κ21001214 και2101233 θα πρέπει να είναι 60%C-40%P ώστε να μην τσαλακώνουν και ταυτόχρονα φιλικά στο ανθρώπινο σώμα . 3) οι κουβέρτες πικέ 170 χ 270 αυστηρά λόγω μεγάλου μπασίματος . Η διάσταση σε μήκος 220 είναι ακατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. Επίσης και οι στολές θα πρέπει να είναι 60C-40P , διότι η σύνθεση 65C-35P δεν υπάρχει στην αγορά . Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρινίσεις.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

info@anta.com.gr

18-02-2026

Διάφορα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(2026ΔΙΑΒ32195)

1. Νυχτικά χειρουργείου κωδ. 21001185: Συνήθως ο σχεδιασμός είναι όπως παρακάτω- με ριχτό ζαπονέ μανίκι που δένουν με κορδονάκια στην πλάτη σε τρία σημεία, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Μήκους κάτω από το γόνατο. Στερεώματα σε όλα τα ευαίσθητα σημεία με πλακοραφή ή κοπτοράπτη ασφαλείας και ραφή με κλωστές ανεξίτηλες πολύ μεγάλης αντοχής. Σε ύφασμα ποπλίνα 100% βαμβακερή, βάρους 150γρ/μ2.
2. Κουστούμια χειρουργείου πράσινα κωδ. 21001397: Εναλλακτικά το ύφασμα να είναι ποπλίνα 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ, βάρους 150 γρ/μ2 ή ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, βάρους 185 γρ/μ2, που είναι αντιστατικά και κατάλληλα για χειρουργεία.
3. Μπλούζες ιατρών πράσινες χειρουργείου κωδ. 21001214: Εναλλακτικά το ύφασμα να είναι ποπλίνα 50% βαμβάκι 50% πολυέστερ, βάρους 150 γρ/μ2 ή ποπλίνα 60% βαμβάκι 40% πολυέστερ, βάρους 185 γρ/μ2, που είναι αντιστατικά και κατάλληλα για χειρουργεία. Εναλλακτικά η μανσέτα να είναι ακρυλική 100% που δεν ξεχειλώνει και δε χάνει την ελαστικότητά της.
4. Κουστούμια (στολές) νοσηλευτών Τ.Ε. – Π.Ε. κωδ. 21001396: Εναλλακτικά το ύφασμα να είναι καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι, βάρους 190 γρ/μ2, ώστε να μη διαφανίζει. Η σύνθεση που αναφέρετε δεν υπάρχει στην αγορά.
5. Κουστούμια (στολές) νοσηλευτών ΔΕ κωδ. 21001416: Εναλλακτικά το ύφασμα να είναι καμπαρντίνα 65% πολυέστερ 35% βαμβάκι, βάρους 190 γρ/μ2, ώστε να μη διαφανίζει. Η σύνθεση που αναφέρετε δεν υπάρχει στην αγορά.