



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 8830

Πειραιάς: 27/05/2026

**Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(ΝΥΧΤΙΚΑ, ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ, ΣΕΝΤΟΝΙΑ, ΤΟΛΥΠ. ΠΕΠ. ΒΑΜΒΑΚΟΣ)**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	29/05/2026
ΩΡΑ:	12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr .**

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1714/26-05-2026, ΔΣ 9/4-3-26, Θ.38	6ΖΛΒ46906Κ-Τ9Γ	21001185 - ΝΥΧΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΦΑΝΕΛΛΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	100 ΤΕΜ	1.450,00 €	ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Κα ΚΕΣΤΕΚΙΔΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592241
		21001421 - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 45Χ65cm (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	400 ΤΕΜ	3.200,00 €		
1716/26-05-2026, ΔΣ 24/20-5-26, Θ.53	Ψ15Η46906Κ-ΓΕΧ	21001349 - ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	1000 ΤΕΜ	8.300,00 €		
1262/07-04-2026, ΔΣ 9/2026, Θ.58	ΨΟΣΚ46906Κ-4ΡΦ	Ε0011007 - ΤΟΛΥΠ. ΠΕΠ. ΒΑΜΒ. 10Χ10ΕΚ (8PLAY) ΝΟΝ WOVEN (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) (ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)	400000 ΤΕΜ	6.000,00 €	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ	Κα. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592156
		Ε0011008 - ΤΟΛΥΠ. ΠΕΠ. ΒΑΜΒ. 10Χ20ΕΚ. (8PLAY) ΝΟΝ WOVEN (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) (ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ)	300000 ΤΕΜ	9.000,00 €		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ

Τα είδη είναι με τμηματική παράδοση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**.
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανώτερο προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
7. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

8. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να εκδίδουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.**

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 1712/26-05-2026

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- A.** Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- B.** Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Γ.** Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, τότε είτε η ετικέτα, είτε η συσκευασία, πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
 2. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 3. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 4. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 5. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον υπάρχουν
 6. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
 7. το χρονικό διάστημα μεταξύ της παραλαβής του υλικού και της ημερομηνίας λήξης αυτού να είναι τουλάχιστον τα 2/3 του <κύκλου ζωής> του προϊόντος.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να καταθέσουν για κάθε προσφερόμενο είδος το φυλλάδιο οδηγιών ή και την εμπορική συσκευασία (τελικό περιέκτη) από όπου θα προκύπτουν οι παραπάνω ενδείξεις.

α. Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή άλλο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (technical datasheet) για την τεκμηρίωση – συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προσκόμιση δείγματος διευκολύνει την καλύτερη αξιολόγηση του υλικού.

β. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

γ. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.

δ. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των χρηστών ή άλλων προσώπων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/130648/30.09.2009 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΚΥΑ (ΦΕΚ 2198/Β/02.10.2009) με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.
2. Οι εταιρείες των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργικής απόφασης Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
3. Τα προσφερόμενα προϊόντα όταν απαιτείται να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να πληρούν, όπου επιβάλλεται, τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άδεια από Ε.Ο.Φ., ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ κ.λ.π.).
4. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

E0011007 – ΕΠΙΘΕΜΑ (ΤΟΛΥΠΙΟ) ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 10Χ10ΕΚ (8PLY) NON WOVEN

Να είναι γάζα πεπευσμένου βάμβακα 100% βαμβάκι, μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη με πλήρη λεύκανση, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα στην ύφανση(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών, κλπ) να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (έλαια, ρύπους από μηχανές κλπ). Να μην είναι λοξοϋφασμένη, να είναι κομμένη συμμετρικά, να μην ξεφτίζει κατά την χρήση. Άκρα διπλωμένα προς τα έσω, ≥ 17 κλωστών. Να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει τη σήμανση: CE. Διάσταση 10x10 NON WOVEN SWABS.

E0011008 – ΕΠΙΘΕΜΑ (ΤΟΛΥΠΙΟ) ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 10Χ20 ΕΚ. 8PLY NON WOVEN

Να είναι γάζα πεπευσμένου βάμβακα 100% βαμβάκι, μη αποστειρωμένη μίας χρήσης, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, με πλήρη λεύκανση, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα στην ύφανση(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών, κλπ) να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (έλαια, ρύπους από μηχανές κλπ). Να μην είναι λοξοϋφασμένη, να είναι κομμένη συμμετρικά, να μην ξεφτίζει κατά την χρήση. Άκρα διπλωμένα προς τα έσω, ≥ 17 κλωστών. Να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει τη σήμανση: CE. Διάσταση 10x20εκ. NON WOVEN SWABS.

❖ **ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.**

❖ **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ.**

❖ **ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.**

ΕΝΤΟΛΗ **1716/26-05-2026**

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΩΔ. 21001349

1. Βάρος εις γραμ.Μ2 :210

2. Σύνθεση :100% βαμβακερό
3. Διάσταση : 180 – 185 cm x 280 – 290 cm
4. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ.Ελάχιστον : 60
5. Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ.Ελάχιστον : 55
6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές / εκατ.:24
7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές /εκατ.: 22
8. Συστολή Στήμονος επί % :Μέγιστον 3%
9. Συστολή Κρόκης επί % : Μέγιστον :3%
10. Απώλεια δι εκπλύσεως επί % :Μέγιστον 1%
11. Ύφανση : απλή 1/1
12. Τίτλος Νήματος (στήμονος) : NE 14/1 Καντρέ
13. Τίτλος Νήματος (κρόκης) :NE 12/1 καντρέ
14. Σταθερότης Χρωματισμού Ελάχιστον :
 1. Εις το ύδωρ :4-5
 2. Εις την τριβή :4-5
 3. Εις την έντονη πλύση :4-5
 4. Εις το ηλιακό φώς : 4-5
 5. Εις το χλώριο : 4-5

15.Χρώμα :Λευκό

16. Βαμβάκι εγχώριο, αρίστης ποιότητας, καλά εκκοκκισμένο, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, ομοειδές, λεπτό μακρόνιο.

17. Εργοστασιακός Κωδικός παραγωγής : NO 210 – Υ -02001

18.Κατασκευή : Ρεβέρ 4cm στο επάνω μέρος & Ρεβέρ 1cm στο κάτω μέρος.

Να ζητηθούν δείγματα

ΕΝΤΟΛΗ

1714/26-05-2026

ΝΥΧΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΩΔ. 21001185

Σύνθεση: 100% βαμβακερό

Ύφανση: σταθερή, ισόπυκνη χωρίς ελαττώματα, ανθεκτική σε πλύσεις υψηλών

θερμοκρασιών (95 βαθμούς Κελσίου) με ισχυρά απορρυπαντικά και επανειλημμένες χλωριοποιήσεις.

επεξεργασία sunforise. Ανεξίτηλα χρώματα.

Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 120-130cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm .

Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση στην άσηπτη τεχνική , με δέσιμο με κορδόνια αντοχής (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

Χρώμα λευκό και σιέλ

Να ζητηθούν δείγματα

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΚΩΔ. 21001421

Μαξιλάρια λευκά, διαστάσεων 45cm χ 65cm ειδικά για Νοσοκομειακή χρήση κατασκευασμένα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ γέμιση από Hollow Fibers διάτρητο πολυεστέρα (υαλοβαμβακοειδή ποιότητα) ειδικά κατασκευασμένο να επανέρχεται μετά το πλύσιμο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ βαμβακερό περίβλημα , μαλακό αντί-μικροβιακό υπό αλλεργικό.

Να ζητηθούν δείγματα