



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Πειραιάς: 04-06-2026

Αριθμ. Πρωτ: 9214

<p>ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 210 – 45 92 120 fax : 210 – 45 92 597 e-mail : grigoriou@tzaneio.gr</p>	<p>ΠΡΟΣ:</p>	<p>ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ</p>
--	--------------	---

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την αριθμό **19/20-04-2026 Θ. 44^ο** απόφαση Δ.Σ. υπέβαλε προς διαβούλευση, στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό **2026DIAB32889**, τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην προμήθεια **ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (**ΑΛΕ 24101050000001**).

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>) στις **13-05-2026** και για 15 ημέρες, ήτοι μέχρι τις **28-05-2026**, μέσα στο οποίο διάστημα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούσαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Παρατηρήσεις κατέθεσαν οι εταιρείες:

- 1. BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**
- 2. ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου και οι παρατηρήσεις των εταιρειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πειραιάς: 13-05-2026

Αρ. Πρωτοκ. : 7793

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Αφεντούλη και Ζαννή
Πληροφορίες: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 210 – 4592120
mail: grigoriou@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ΄΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄.**

1. Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την υπ' αριθμό **19/20-04-2026 Θ. 44^ο** απόφαση Δ.Σ. υποβάλλει προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα άρθρα **47** και **48** του Ν.4412/2016, οι οποίες αφορούν στην προμήθεια **ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (**ΑΛΕ 24101050000001**). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων, οι υποβληθείσες παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gov.gr στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) για να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι.

Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια **ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**, για ένα (1) έτος, του Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό Νοσοκομείου (**ΑΛΕ**

24101050000001), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από άποψη χαμηλότερης τιμής.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για τα παρακάτω είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρεχόμενων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	11101012	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	23064
2	15001001	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΛΕΞ (ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 11 X 8 X 3,5CM)	ΤΕΜ	1500
3	15001009	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 125γρ.	ΤΕΜ	200
4	15001014	ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ	ΤΕΜ	630
5	15001015	ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΛΕΥΚΑ (60 X 50)	ΤΕΜ	450
6	15001022	ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (100ΓΡ. ΑΠΟ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ)	ΤΕΜ	80.000
7	15001023	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 200 ΦΥΛΛΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ	ΠΑΚΕΤΟ	2000
8	15001027	ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΥΓΡΟ	ΛΙΤΡ	900
9	15001028	ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ 1 ^{ος} ΛΙΤΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)	ΛΙΤΡΟ	5.500
10	15001035	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	4.008
11	15001036	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ - ΔΙΣΚΩΝ 4LT	ΛΙΤΡΟ	768
12	15001046	ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4LT	ΛΙΤΡΟ	768
13	15001062	ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ 10 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΟ	2.000
14	15001067	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΥΖΙΝΕΣ)	ΛΙΤΡΟ	12
15	15001079	ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΟ	600
16	15001098	ΣΑΚΟΥΛΕΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΝΑΥΛΟΝ ΜΠΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 30 X 50 X 60CM (20ΤΕΜ/ΚΙΛΟ)	ΚΙΛΑ	200
17	15001112	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ 110CM X 80CM) ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΤΜΧ/ΚΙΛΟ	ΚΙΛΑ	3.500
18	15001113	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 130CM X 80CM ΠΕΡΙΠΟΥ 6ΤΜΧ/ΚΙΛΟ	ΚΙΛΑ	1000

19	15001168	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ	ΤΕΜ	2.250
20	15001169	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ	ΤΕΜ	1.080
21	15001170	ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΧΟΥΦΤΑΣ	ΤΕΜ	800
22	15001171	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧ. 80 X 110	ΚΙΛΑ	5.000
23	15001172	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓ. ΕΝΙΣΧ. 75 X 105	ΤΕΜ	18.000
24	15001173	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 X 110 ΜΑΥΡΕΣ	ΤΕΜ	162.000
25	15001174	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 X 90 ΜΑΥΡΕΣ	ΤΕΜ	270.000
26	15001175	ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50 X 55 WC	ΤΕΜ	18.000
27	15001180	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ 75 X 105	ΤΕΜ	5.400
28	15001181	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	6.000
29	15001182	ΠΑΡΚΕΤΟΠΑΝΟ (ΤΥΠΟΥ SWIFFER)	ΤΕΜ	36.000
30	15001183	GRILL ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΑ	120
31	15001184	ΠΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ MICROFIBRA	ΤΕΜ	600
32	15001185	ΠΑΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ MICROFIBRA	ΤΕΜ	600
33	15001186	ΠΑΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ MICROFIBRA	ΤΕΜ	600
34	15001187	ΠΑΝΙ ΜΠΛΕ MICROFIBRA	ΤΕΜ	600
35	15001192	ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ (18 X 10)	ΤΕΜ	2.632
36	15001194	ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ	ΛΙΤΡΟ	18.000
37	15001196	ΦΑΡΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ)	ΤΕΜ	100
38	15001197	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ	ΤΕΜ	180
39	15001198	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΟΝΤΡΗ ΒΟΛΤΑΣ	ΤΕΜ	300
40	15001199	ΚΕΦΑΛΕΣ (ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ)	ΤΕΜ	150
41	15001200	ΠΑΡΚΕΤΟΣΚΟΥΠΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SWIFFER (50 X 10)	ΤΕΜ	30
42	15001202	ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΚΗΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	ΤΕΜ	200
43	15001204	ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ 4 ΕΚ. ΑΝΟΞ.	ΤΕΜ	100
44	15001205	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ 4 ΕΚ.	ΤΕΜ	100
45	15001207	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗ	ΤΕΜ	720
46	15001209	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ)	ΤΕΜ	30000

47	15001230	ΠΑΝΙ ΡΟΖ MICROFIBRA	ΤΕΜ	672
48	16001028	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 20 Χ 30	ΚΙΛΟ	360
49	16001029	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 40 Χ 50	ΚΙΛΟ	240
50	16001030	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 30 Χ 40	ΚΙΛΟ	400
51	21004029	ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ WC ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ	30
52	21004030	ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	10

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε **δέκα πέντε (15) ημέρες** από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>).

4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>

6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι γενικοί κανόνες που αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία.

Οι προτάσεις, τα σχόλια ή οι ερωτήσεις που υποβάλλονται υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρακάτω όρων χρήσης και συμμετοχής:

- Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ **υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου**. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.

- Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτοντα Φορέα που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτων Φορέα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
- Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
- **Απόρριψη σχολίων:** Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις **θα απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας.** Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
- Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ANASTASIOS MYTOGLOU
13/05/2026 11:41

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		
1	11101012	<u>ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</u> Οι ποδιές να είναι πλαστικές, μίας χρήσης, γαλακτόχρες 80x12 cm με δέσιμο στη μέση και άνοιγμα στο κεφάλι. Συσκευασία 100 τεμαχίων.
2	15001001	<u>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΛΕΞ (ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 11 X 8 X 3,5CM)</u> Όπως περιγράφεται στον κωδικό
3	15001009	<u>ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 125gr.</u> Όπως περιγράφεται στον κωδικό
4	15001014	<u>ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΥΛΟΝ</u> Σκούπα νάilon στενή από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
5	15001015	<u>ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΛΕΥΚΑ (60 X 50)</u> Λευκό 100% βαμβακερό έξτρα απορροφητικό (μπλε – κόκκινες ρίγες) Διαστάσεις 60 x 90
6	15001022	<u>ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (100ΓΡ. ΑΠΟ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ)</u> Χαρτί υγείας: <ul style="list-style-type: none"> • Χημικός πολτός 100% λευκασμένος, βιοδιασπώμενος και μη ανακυκλωμένος. Καθαρό βάρος ρολού 100gr, μήκος ρολού 21,5 μέτρα. • Οι διαστάσεις του φύλλου θα είναι 11,5 x 9,23cm. • Τα φύλλα θα χωρίζονται με διάτρηση ή με πίεση ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλλου από φύλλο και θα στηρίζεται σε χαρτοκύλινδρο.
7	15001023	<u>ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 200 ΦΥΛΛΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ</u> Οι χαρτοπετσέτες να είναι από λευκασμένο χημικό πολτό, σε πακέτο των 200 φύλλων, διαστάσεων 28x 30 και βάρος όχι λιγότερο των 280 gr/πακέτο.
8	15001027	<u>ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΥΓΡΟ</u> Διαλυτικό αλάτων υγρό να αφαιρεί άλατα από νεροχύτες, βρύσες, ανοξειδωτες επιφάνειες, πλακάκια, είδη υγιεινής. Να είναι 4lt και να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.
9	15001028	<u>ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΤΟΥ 1^{ος} ΛΙΤΡΟΥ, ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ)</u> Κρεμοσάπουνο. <ul style="list-style-type: none"> • Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μίας χρήσης του 1 λίτρου. • Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δε θα αναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν για την αποφυγή αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. • Να έχει ουδέτερο pH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα μια ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την μη ανάπτυξη μικροβίων ,όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/ΟΙΚ., 3320 παράρτημα vi (εκτός triclosan). • Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον ΕΟΦ) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο ΓΧΚ) η οποία να προσκομιστεί στην τεχνική προσφορά. • Να κατατεθούν μελέτες συμβατότητας με τα αλκοολούχα αντισηπτικά του νοσοκομείου (chigo-des και hibitane ή άλλων που πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν). • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).

		<ul style="list-style-type: none"> • Να κατατεθούν τρία (3) δείγματα.
10	15001035	<p><u>ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι σε υγρή μορφή συμπυκνωμένο. • Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών κτλ στο χέρι. • Να είναι οικολογικό, με σήμανση ECOLABEL και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει. • Η σύσταση του να είναι συνδυασμός ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικών τασιενεργών. • Να έχει ουδέτερο PH προς το δέρμα 5-6 περίπου. • Να διατίθεται σε εύχρηστη μικρή συσκευασία 4-5 Lt με δοσομετρικό βοήθημα. • Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και το κόστος διαλύματος που προκύπτει. • Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, την καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ.1272/2008 CLP. • Να συνοδεύεται με δωρεάν δοσομετρικές αντλίες που θα βιδώνουν στο δοχείο για οικονομική δοσομέτρηση. <p>Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας τιμής για το Νοσοκομείο θα προκύψει από την προτεινόμενη από την εταιρεία δοσολογία του συμπυκνωμένου προϊόντος για κάθε πλύση.</p>
11	15001036	<p><u>ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ - ΔΙΣΚΩΝ 4LT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι συμπυκνωμένο. • Να έχει αλκαλικό pH διαλύματος 11-13,5 περίπου. • Να είναι χαμηλού αφρισμού. • Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού. • Να μην αφήνει στίγματα στα σκεύη, σε συνδυασμό με το στεγνωτικό το πλυντηρίου πιάτων. • Να περιέχει αυξημένα ποσοστά συστατικών που δεσμεύουν τα άλατα για να είναι πολύ αποτελεσματικό ακόμη και σε σκληρά νερά. • Να δίνετε σε συσκευασία έως 4 λίτρα. • Να κατατεθεί η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παρασκευαστή ISO 9001 και ISO 4001. • Να κατατεθούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον κανονισμό 1272/2008 CLP (MSDS)
12	15001046	<p><u>ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4LT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι συμπυκνωμένο, κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων για επαγγελματική χρήση. • Να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των σκευών χωρίς στίγματα και θαμπάδες. • Να έχει όξινο pH διαλύματος ώστε να αδρανοποιεί και αλκαλικά υπολείμματα του απορρυπαντικού. • Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει βέλτιστο καθαριστικό αποτέλεσμα (να προέρχεται από τον ίδιο παραγωγό). • Να περιέχει βιοδιασπώμενα συστατικά (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία) • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού. • Να δίνετε σε συσκευασία έως 4 λίτρα.
13	15001062	<p><u>ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ 10 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Να είναι υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για χρωματικά και ευαίσθητα υφάσματα. • Να είναι κατάλληλα και για χαμηλές θερμοκρασίες • Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά δύσκολους λεκέδες ακόμα σε σύντομα προγράμματα πλύσης.

		<ul style="list-style-type: none"> • Να προστατεύει τα υφάσματα. • Να αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων. • Να είναι ελαφρά αρωματισμένο.
14	15001067	<p><u>ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΥΖΙΝΕΣ)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών και εξοπλισμού σε χώρους επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων. 2. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. 3. Να είναι βακτηριοκτόνο μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV). Οι μελέτες ελέγχου της απολυμαντικής δράσης θα είναι σύμφωνα με τις μεθοδολογίες ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step1 για την ζητούμενη χρήση σε ρυπαρές συνθήκες, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885. Να κατατεθούν πίνακες αποτελεσματικότητας. 4. Ο χρόνος δράσης να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού απολυμαντικού φάσματος για την ζητούμενη εφαρμογή. 5. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση. 6. Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. 7. Να μην είναι τοξικό, ούτε ερεθιστικό για το χρήστη κατά την εφαρμογή στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης. Να κατατεθεί οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος στα Ελληνικά. 8. Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα με δοσομετρικό βοήθημα. 9. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση το κόστος ενός λίτρου διαλύματος έπειτα από τη συνιστώμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο για την ζητούμενη χρήση όπως αυτή προκύπτει από το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή. Μειοδότερια εταιρεία είναι αυτή που το σκεύασμα της αποδίδει το χαμηλότερο κόστος διαλύματος χρήσης. 10. Να συνοδεύονται από δοχεία με συσκευή ψεκασμού τα οποία θα χορηγήσει ο προμηθευτής του υγρού δωρεάν για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος
15	15001079	<p><u>ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 2 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <p>Χλωρίνη σε δοχεία 2lt. Να περιέχει νάτριο min 0.3%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα παρακάτω:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού EK 1272/2008 CLP. 3. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (1272/2008/EK), όπως ισχύει. 4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό EK 1907/2006 όπως τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό EK 1272/2008 CLP. 5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμηση του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν EK 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005). 6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. 8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
16	15001098	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) ΝΑΥΛΟΝ ΜΠΛΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 30 X 50 X 60CM (20TEM/ΚΙΛΟ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 30 x 50 x 60cm μπλε, 20τμχ/kg. • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό

		<ul style="list-style-type: none"> • Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό. • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη. • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού • Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και να κατατίθεται το σχετικό Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 181504 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).
17	15001112	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ 110CM X 80CM) ΠΕΡΙΠΟΥ 6 ΤΜΧ/ΚΙΛΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 80 x 110cm πράσινες, πάχος 40μ. • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό. • Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό. • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη. • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας. • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού. • Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και να κατατίθεται το σχετικό Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με την Απόφαση Αρ. 181504 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).
18	15001113	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 130CM X 80CM ΠΕΡΙΠΟΥ 6ΤΜΧ/ΚΙΛΟ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 130cm x 80cm περίπου 6 τμχ/kg. • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό. • Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη. • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπειρία και διακίνηση ειδών καθαριότητας. • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού. • Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και να κατατίθεται το σχετικό Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με την Απόφαση

		Αρ. 181504 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).
19	15001168	<p><u>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ</u> Σφουγγαρίστρα επαγγελματική.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι κορυφαίας ποιότητας με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής και να έχει βάρος από 250 έως 350 γραμμάρια. • Πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα στους κάλυκες. • Πρέπει να έχει μεγάλη απορροφητικότητα, καλή κατακράτηση υγρών. • Πρέπει να έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. • Πρέπει να είναι νημάτινη (κορδόνι) και να μην αφήνει χνούδια.
20	15001169	<p><u>ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MICROFIBRE (ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ)</u> Κατασκευασμένη από 100% νήμα microfibre υψηλής ποιότητας, και πλεγμένη έτσι ώστε να απομακρύνει με ένα πέρασμα σκόνη και λεκέδες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υπεραπορροφητική • Στύβεται εύκολα • Στεγνώνει πολύ γρήγορα • Δεν αφήνει ίχνη μετά το σφουγγάρισμα • Απομακρύνει ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες • Είναι ιδανική για δάπεδα όπως: πλακάκι, μάρμαρο, pvc, laminate, φυσικό ξύλο παρκέ κ.α.
21	15001170	<p><u>ΑΤΣΑΛΟΣΥΡΜΑ ΧΟΥΦΤΑΣ</u> Ατσαλόσυρμα χούφτας εξαιρετικής αντοχής, πυκνό ανοξείδωτο 100%, 40γρ.</p>
22	15001171	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 80 X 110</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 80 x 110cm μαγειρείων, βαρέως τύπου πάχος 40μ. σε κιλά, χρώμα μαύρο • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό. • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας. • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
23	15001172	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 75 X 105</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 75 x 105 cm μαγειρείων, πάχος 30μ. σε συσκευασία ρολό των 10 τμχ. , χρώμα μαύρο • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Βάρος ρολού 465,0 κατ' ελάχιστο • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπειρία και διακίνηση ειδών καθαριότητας

		<ul style="list-style-type: none"> • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
24	15001173	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 X 110 ΜΑΥΡΕΣ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 80 χ 110cm, πάχος 20μ. σε συσκευασία ρολό των 10τμχ. μαύρες • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Βάρος ρολού 331,0 κατ' ελάχιστο • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
25	15001174	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 X 90 ΜΑΥΡΕΣ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 60 χ 90cm, πάχος 20μ. σε συσκευασία ρολό των 10 τμχ., μαύρες • Να είναι από 100%πρωτογενές υλικό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Βάρος ρολού 203,0 κατ' ελάχιστο • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας. • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
26	15001175	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50 X 55 WC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 50 χ 55cm για WC, μαύρες, πάχος 7μ. σε συσκευασία ρολό των 50 τμχ. • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Βάρος ρολού 180,0 κατ' ελάχιστο • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.

27	15001180	<p><u>ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ 75 X 105</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σακούλες 75 x 105cm ανακύκλωσης, πάχος 25μ. σε συσκευασία ρολό των 10 τμχ., χρώμα μπλε • Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό • Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη • Βάρος ρολού 388,0 κατ' ελάχιστο • Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 • Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας • Να κατατεθούν δείγματα • Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.
28	15001181	<p><u>ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Σαπούνι πράσινο δαπέδου συμπυκνωμένο. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμισμένου αφρού. Να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας • Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση. <p><u>Θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα παρακάτω:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αναλυτικό Φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. 2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού EK1272/2008 CLP 3. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (1272/2008/EK), όπως ισχύει 4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό EK 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό EK 1272/2008 CLP. 5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν EK 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005). 6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
29	15001182	<p><u>ΠΑΡΚΕΤΟΠΑΝΟ (ΤΥΠΟΥ SWIFFER)</u></p> <p>Όπως περιγράφεται στον κωδικό</p>
30	15001183	<p><u>GRILL ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <p>Υγρό Καθαριστικό Εστιών – Φούρνων</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι σε υγρή μορφή 2. Να απομακρύνει και να καθαρίζει τα καρβουνοποιημένα λάδια και λίπη, λεκέδες και υπολείμματα ψησίματος σε φούρνους, γκριλ, φριτέζες, εστίες ηλεκτρικών κουζινών κλπ, γρήγορα και αποτελεσματικά 3. Να παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία σε κάθε είδους μεταλλικές ανοξείδωτες επιφάνειες

		<p>4. Να μην έχει δυσάρεστη οσμή</p> <p>5. Συσκευασία: δοχεία 750 ml σε συσκευή ψεκασμού</p> <p>6. Να μην είναι ερεθιστικό για τα μάτια και τα χέρια.</p> <p>7. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει κατάλοιπα</p> <p>8. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών</p> <p>9. Να δίδονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας</p> <p>10. Να μην είναι εύφλεκτο</p> <p>11. Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά περίπου 5%</p> <p>12. Να περιέχει Υδροξείδιο του καλίου ή νατρίου 5-15%</p> <p>13. Να περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά</p> <p>14. Να είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση</p> <p>15. Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.</p>
31	15001184	<p><u>ΠΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΟ MICROFIBRA</u></p> <p>Πανί κόκκινο microfiber 100%, 40x 40cm</p>
32	15001185	<p><u>ΠΑΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ MICROFIBRA</u></p> <p>Πανί κίτρινο microfiber 100%, 40 x 40cm</p>
33	15001186	<p><u>ΠΑΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ MICROFIBRA</u></p> <p>Πανί πράσινο microfiber 100%, 40 x 40cm</p>
34	15001187	<p><u>ΠΑΝΙ ΜΠΛΕ MICROFIBRA</u></p> <p>Πανί μπλε microfiber 100% 40 X 40cm</p>
35	15001192	<p><u>ΣΠΟΓΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ/ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ (18 X 10)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Το σφουγγάρι κουζίνας πρέπει να είναι μικρού μεγέθους με υψηλής ποιότητας φίμπρα • Πρέπει να είναι δύο όψεων και στη μία όψη να έχει συνθετικό σύρμα • Πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα • Πρέπει να έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά • Διαστάσεις μεγέθους 18 χ 10
36	15001194	<p><u>ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 4 ΛΙΤΡΩΝ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Πυκνό διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου με άρωμα φρεσκάδας. • Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το υποχλωριώδες νάτριο >5,0% • Να είναι σε λεπτόρρευση υγρή μορφή. • Να είναι εγκεκριμένο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. • Να φέρει την έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. • Να κατατεθεί πίνακας αποτελεσματικότητας του σκευάσματος. • Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία έως 5 λίτρα.
37	15001196	<p><u>ΦΑΡΑΣΙ ΚΟΜΠΛΕ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Το φαράσι πρέπει να είναι ορθοστατικό • Πρέπει να είναι πλαστικό και να έχει πλαστικό κοντάρι τοποθετημένο σε γωνία με το εξάρτημα συλλογής απορριμμάτων • Το μήκος του κονταριού πρέπει να είναι τουλάχιστον 70cm • Το φαράσι πρέπει να έχει ενισχυμένο λάστιχο μπροστά
38	15001197	<p><u>ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΒΙΔΑ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Κοντάρια αλουμινίου για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες, με εργονομική λαβή διαμέτρου

		περίπου 23mm και ύψους 140+ 5cm <ul style="list-style-type: none"> • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιουδήποτε είδους τελάρο πανετών ή σφικκτήρα επαγγελματικής σφουγγαρίστρας • Ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκουριά • Με οπές στο κάτω άκρο του.
39	15001198	<u>ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΟΝΤΡΗ ΒΟΛΤΑΣ</u> Κοντάρι για σκούπα, αλουμινίου, μήκους 1,30, χοντρή βόλτας.
40	15001199	<u>ΚΕΦΑΛΕΣ (ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ)</u> <u>Κάλυκες για επαγγελματική σφουγγαρίστρα (κεφαλή)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Οι κάλυκες πρέπει να είναι πλαστικοί • Πρέπει να είναι εύκολοι στην χρήση και ανθεκτικοί • Πρέπει να προσαρμόζονται σε κοντάρι
41	15001200	<u>ΠΑΡΚΕΤΟΣΚΟΥΠΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΥΠΟΥ SWIFFER (50 X 10)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Παρκετόσκουπα επαγγελματική κομπλέ. • Τελάρο αλουμινίου για χρήση με προ εμποτισμένα πανιά μιας χρήσης για σκούπισμα δαπέδων, διαστάσεων έως 60cm • Να είναι ελαφριά, ανθεκτικά στις καταπονήσεις και να μην σκουριάζουν • Να διαθέτει αρθρωτό σύνδεσμο που να επιτρέπει την κίνηση του κονταριού 0-180°
42	15001202	<u>ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΚΗΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ</u> Όπως περιγράφεται στον κωδικό
43	15001204	<u>ΞΥΣΤΡΑ ΤΣΕΠΗΣ 4 ΕΚ. ΑΝΟΞ.</u> Μεταλλική ξύστρα τζαμιών τσέπης ασφαλείας. Να διατίθενται ανταλλακτικά ξυραφάκια
44	15001205	<u>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΑ 4 ΕΚ.</u> Όπως περιγράφεται στον κωδικό
45	15001207	<u>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΠΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΗ</u> Όπως περιγράφεται στον κωδικό
46	15001209	<u>ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ)</u> Χειροπετσέτες σε συσκευασία 200 φύλλων, τύπου ζιγκ-ζαγκ, σε πακέτο μονόφυλλες, απαλές και πολύ απορροφητικές, χημικός πολτός πρωτογενής, λευκού χρώματος, 100% βιοδιασπώμενος και μη ανακυκλωμένος 320gr, 30gr ανά φύλλο, διαστάσεων 23 x 25εκ.
47	15001230	<u>ΠΑΝΙ ΡΟΖ MICROFIBRA</u> Πανί ροζ/φούξια microfiber 100%, 32x32cm
48	16001028	<u>ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 20 X 30 / ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 40 X 50 /</u>
49	16001029	<u>ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 30 X 40</u>
50	16001030	Τα απαιτούμενα είδη είναι τα παρακάτω: <ol style="list-style-type: none"> 1. Σακούλες διαφανείς για τη μεταφορά τροφίμων 20X30 cm 2. Σακούλες διαφανείς για τη μεταφορά τροφίμων 30X40 cm 3. Σακούλες διαφανείς για τη μεταφορά τροφίμων 40X50cm <p>Τα προσφερόμενα είδη μιας χρήσης θα πρέπει να πληρούν τους όρους των διατάξεων του Νόμου 4736/2020, άρθρο 5, που αφορά «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις», (και μέχρι την έκδοση των προδιαγραφών από την Ε.Ε. για τα από εν μέρει πλαστική ύλη προϊόντα, όπως αναφέρεται στο ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-20 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) δηλαδή:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να μην είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη

2026DIA B32889

		<ul style="list-style-type: none">• Να μην είναι κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη• Να μην είναι κατασκευασμένα από διογκωμένο πολυστυρένιο (π.χ. φελιζόλ) <p>Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά:</p> <ul style="list-style-type: none">• Πιστοποιητικά καταλληλότητας προϊόντος για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, από το οποίο θα προκύπτει ότι τα υλικά κατασκευής είναι άριστης ποιότητας και από τα υλικά που ορίζονται στον Νόμο 4736/2020.• Πιστοποιητικό καταλληλότητας (Δήλωση Συμμόρφωσης) για το ασφαλές σερβίρισμα τροφίμων (ζεστών και κρύων) που προορίζονται για άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, από το οποίο θα προκύπτει ότι το υλικό κατασκευής είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να επιφέρουν τροποποιήσεις στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοιώσεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους (Ε.Κ.: 1935/2004-2023/2006-10/2011, τροποπ. ΕΕ 2019/-1416/2016).• Βεβαίωση-Υπεύθυνη Δήλωση προμήθειας από την εταιρεία όπου να αναφέρεται το όνομά της στη δήλωση συμμόρφωσης. <p><u>Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις, την χωρητικότητα, τη συσκευασία (αρ.τεμ/συσκ) και να συνοδεύονται απαραίτητα από δείγματα για κάθε ένα από τα ζητούμενα προϊόντα.</u></p>
51	21004029	<u>ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ WC ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ</u> Χωρητικότητας 10 λίτρων με σαφή ένδειξη στα 8 λίτρα
52	21004030	<u>ΚΟΥΒΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ</u> Χωρητικότητας 10 λίτρων με σαφή ένδειξη στα 8 λίτρα

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
2026ΔΙΑΒ32889 ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

1^ο ΣΧΟΛΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: **BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ** (info@bbdmedical.com)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: **28-05-2026**

«Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Για το είδος με Α/Α 6 – 15001022 «ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ (100ΓΡ. ΑΠΟ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ)», προτείνουμε να προβλεφθεί επιτρεπτή απόκλιση στις διαστάσεις του φύλλου, καθώς η αναγραφόμενη διάσταση είναι ιδιαίτερα περιοριστική και ενδέχεται να αποκλείσει ισοδύναμα προϊόντα της αγοράς χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση ως προς τη χρήση και την ποιότητα.

Προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής προδιαγραφής ως εξής: «Οι διαστάσεις του φύλλου θα είναι 11,5 x 9,23 cm (± 2 cm).»

Για το είδος με Α/Α 46 – 15001209 «ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ)», προτείνουμε επίσης να προβλεφθεί επιτρεπτή απόκλιση στις διαστάσεις του φύλλου, καθώς η υφιστάμενη απαίτηση είναι ιδιαίτερα περιοριστική και δεν ανταποκρίνεται στις συνήθεις εμπορικές προδιαγραφές της αγοράς.

Προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής προδιαγραφής ως εξής: «Διαστάσεων 23 x 25 εκ. (± 2 cm).»

Επιπλέον, προτείνεται να αφαιρεθεί η αναφορά «30gr ανά φύλλο», καθώς τεχνικά δεν είναι ορθή και δημιουργεί ασυμφωνία με τα λοιπά ζητούμενα χαρακτηριστικά της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό αριθμού φύλλων, διαστάσεων και δηλωμένου βάρους δεν προκύπτει το συνολικό βάρος πακέτου που επιθυμείτε, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή προβλήματα κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί επί της νομικής βασιμότητας των προτάσεων που αιτούμεθα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της εταιρείας BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ»

2^ο ΣΧΟΛΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. (direct@pcosmidis.gr)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 28-05-2026

«Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Λάβαμε γνώση της πρόσκλησής σας με αριθμ. πρωτ. 7793 για την υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών πρακτικού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, και αφού μελετήσαμε τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις τροποποίησης, με σκοπό τη διασφάλιση σαφών, μετρήσιμων και τεχνικά επαρκών απαιτήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι στη διαβούλευση δεν προσδιορίζεται προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος, γεγονός που δεν επιτρέπει την ορθή εκτίμηση του αντικειμένου και τη διαμόρφωση συγκρίσιμων και ρεαλιστικών οικονομικών προσφορών.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ο καθορισμός ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α., ο οποίος να ανταποκρίνεται στα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων προϊόντων, καθώς και στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Προς υποβοήθηση της διαδικασίας, δύνανται να ληφθούν υπόψη οι προτεινόμενες ενδεικτικές τιμές αγοράς, βάσει των υφιστάμενων δεδομένων κόστους, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από:

- την αύξηση του κόστους πρώτων υλών,
- την επιβάρυνση των υλικών συσκευασίας (ιδίως πλαστικών),
- το αυξημένο ενεργειακό κόστος παραγωγής,
- και την άνοδο του μεταφορικού κόστους, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο.

Οι ανωτέρω παράγοντες επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση των τιμών σε κατηγορίες όπως τα ζητούμενα στην εν λόγω διαβούλευση, καθιστώντας αναγκαία την αποτύπωση ρεαλιστικού προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία συμμετοχή οικονομικών φορέων και η επιτυχής ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν διατυπώνονται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση ισότιμων όρων συμμετοχής, την προαγωγή της τεχνικής ουδετερότητας και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την υπηρεσία σας.

Πιο αναλυτικά:

Για το ζητούμενο είδος με α/α 8 και κωδικό 15001027 «ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΥΓΡΟ», με υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές: «Διαλυτικό αλάτων υγρό να αφαιρεί άλατα από νεροχύτες,

βρύσες, ανοξειδωτες επιφάνειες, πλακάκια, είδη υγιεινής. Να είναι 4 lt και να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας», έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Οι αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να συμπληρωθούν περαιτέρω, καθώς δεν προσδιορίζονται βασικά ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια χρήσης και την καταλληλότητά του για επαγγελματική χρήση σε χώρους υγιεινής.

Προς διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ζητούμενου σκευάσματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις καθαριότητας και υγιεινής του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καθώς και προς εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης και της δυνατότητας αντικειμενικής αξιολόγησης των προσφερόμενων ειδών, προτείνεται η συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του είδους ως ακολούθως:

- Να είναι όξινο καθαριστικό σε συμπυκνωμένη μορφή για επαγγελματική χρήση, με περιεκτικότητα οξέων τουλάχιστον 10%,
- Να είναι κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό χώρων υγιεινής ακόμα και σε περιοχές με σκληρά νερά.
- Να απομακρύνει αποτελεσματικό καθημερινούς ρύπους, να καθαρίζει εύκολα υπολείμματα αλάτων, ουρόλιθο, σκουριά, υπολείμματα τσιμέντου καθώς και επικαθήσεις αλάτων με σάπωνες.
- Να έχει αναστολείς διάβρωσης και να μην επισημαίνεται ως διαβρωτικό για μέγιστη ασφάλεια χρήσης.
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χρώμιο και ανοξειδωτο χάλυβα.
- Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.
- Να δίνεται η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης.
- Να διατίθεται σε δοχείο έως 10 λίτρα και να παρέχονται δοσομετρικές αντλίες ή κάνουλες για ασφαλή και οικονομικά ελεγχόμενη χρήση.
- Να προσκομιστούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους το τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, εν ισχύ δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) στα Ελληνικά και ISO 9001 και ISO 14001 (περιβαντολογικό) του παραγωγού και του οικονομικού φορέα (προσφέρων) του σκευάσματος καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό απαιτείται προς τεκμηρίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Η ανωτέρω συμπλήρωση δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό, αλλά αντιθέτως διασφαλίζει την προμήθεια προϊόντων επαγγελματικής χρήσης με ελάχιστα αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κατάλληλων για καθημερινή χρήση σε χώρους αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής.

Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 9,90€/λίτρο

Για το ζητούμενο είδος με α/α 10 και κωδικό 15001035 «ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΕΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4 ΛΙΤΡΩΝ», αναφορικά με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, της δυνατότητας ευρύτερης συμμετοχής οικονομικών φορέων, καθώς και της προμήθειας προϊόντων κατάλληλων

για επαγγελματική χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον, προτείνεται η τροποποίηση και επικαιροποίηση επιμέρους τεχνικών απαιτήσεων ως ακολούθως:

1. Προτείνεται η τροποποίηση της απαίτησης «Να διατίθεται σε εύχρηστη μικρή συσκευασία 4-5 Lt με δοσομετρικό βοήθημα» σε:

«Να διατίθεται σε εύχρηστη μικρή συσκευασία έως 5 Lt με δοσομετρικό βοήθημα».

Η προτεινόμενη διατύπωση διασφαλίζει την κάλυψη της λειτουργικής ανάγκης της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αδικαιολόγητο περιορισμό ως προς το ακριβές μέγεθος συσκευασίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή περισσότερων ισοδύναμων προϊόντων επαγγελματικής χρήσης και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.

2. Προτείνεται η επικαιροποίηση της απαίτησης: «Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, την καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ε.Ε. 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ.1272/2008 CLP» σε:

«Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, την καταχώρηση στο PCN εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ε.Ε. 1907/2006 και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 (CLP)».

Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς η αναφορά αποκλειστικά στο Ε.Μ.Χ.Π. δεν αποτυπώνει πλήρως το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων επικίνδυνων μειγμάτων μέσω του συστήματος PCN (Poison Centres Notification), σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP.

Με την προτεινόμενη διατύπωση επιτυγχάνεται επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να μεταβάλλεται το ουσιαστικό αντικείμενο της προμήθειας ούτε να περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται οι τεχνικές προδιαγραφές του είδους να διαμορφωθούν ως εξής:

- Να είναι σε υγρή μορφή συμπυκνωμένο για επαγγελματική χρήση.
- Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών κ.τ.λ στο χέρι.
- Να είναι οικολογικό, με σήμανση ECOLABEL και να κατατεθεί το εν ισχύ πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει.
- Η σύστασή του να είναι συνδυασμός ανιονικών, αμφοτερικών και μη ιονικών τασιενεργών.
- Να έχει ουδέτερο pH προς το δέρμα, περίπου 5-6.
- Να διατίθεται σε εύχρηστη μικρή συσκευασία έως 5 Lt με δοσομετρικό βοήθημα.
- Να δίνεται η δοσολογία χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και το κόστος διαλύματος που προκύπτει.
- Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, την καταχώρηση στο PCN εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008

(CLP) και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα Ε.Ε. 1907/2006 και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 (CLP).

- Να συνοδεύεται με δωρεάν δοσομετρικές αντλίες που θα βιδώνουν στο δοχείο για οικονομική δοσομέτρηση.
- Να προσκομιστούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους το τεχνικό φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης, εν ισχύ δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) στα Ελληνικά και ISO 9001 και ISO 14001 (περιβαντολλογικό) του παραγωγού και του οικονομικού φορέα (προσφέρων) του σκεύασματος καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό απαιτείται προς τεκμηρίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών.
- Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας τιμής για το Νοσοκομείο να προκύπτει από την προτεινόμενη από την εταιρεία δοσολογία του συμπυκνωμένου προϊόντος για κάθε πλήυση.
Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 4,90€/λίτρο

Για το ζητούμενο είδος με α/α 11 και κωδικό 15001036 «ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ - ΔΙΣΚΩΝ 4LT», και αναφορικά με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς ενίσχυση του ανταγωνισμού, διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής περισσότερων οικονομικών φορέων και επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, προτείνεται η τροποποίηση επιμέρους όρων των τεχνικών προδιαγραφών ως ακολούθως:

1ον) Προτείνεται η τροποποίηση της απαίτησης: «Να δίνεται σε συσκευασία έως 4 λίτρα» σε:

«Να δίνεται σε συσκευασία έως 10 λίτρα».

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη λειτουργική απαίτηση του ζητούμενου είδους ούτε επηρεάζει την καταλληλότητά του για χρήση από το Νοσοκομείο, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων επαγγελματικών προϊόντων και κατασκευαστών που διαθέτουν το συγκεκριμένο είδος σε μεγαλύτερες επαγγελματικές συσκευασίες. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες συσκευασίες συμβάλλουν στη μείωση του κόστους χρήσης, στη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας και στην ευκολότερη διαχείριση αναλωσίμων σε χώρους μαζικής εστίασης και νοσοκομειακές μονάδες.

2ον) Προτείνεται η επικαιροποίηση της απαίτησης: «Να κατατεθεί η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π.» σε:

«Να κατατεθεί η καταχώρηση στο PCN, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP)».

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κοινοποίηση επικίνδυνων μειγμάτων

μέσω του συστήματος PCN (Poison Centres Notification), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό CLP.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται οι τεχνικές προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

- Να είναι συμπυκνωμένο για επαγγελματική χρήση.
- Να έχει αλκαλικό pH διαλύματος 11-13,5 περίπου.
- Να είναι χαμηλού αφρισμού.
- Να είναι δραστικό ακόμη και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
- Να μην αφήνει στίγματα στα σκεύη, σε συνδυασμό με το στεγνωτικό του πλυντηρίου πιάτων.
- Να περιέχει αυξημένα ποσοστά συστατικών που δεσμεύουν τα άλατα, ώστε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και σε σκληρά νερά.
- Να δίνεται σε συσκευασία έως 10 λίτρα.
- Να κατατεθεί η καταχώρηση στο PCN, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού EK 1272/2008 (CLP), καθώς και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παρασκευαστή ISO 9001 και ISO 14001.
- Να κατατεθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό EK 1907/2006 (REACH), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό EK 1272/2008 (CLP).

Προτεινομένη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 5,00€/λίτρο

Για το ζητούμενο είδος με α/α 12 και κωδικό 15001046 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4LT και αναφορικά με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς ενίσχυση του ανταγωνισμού, διεύρυνση της δυνατότητας συμμετοχής περισσότερων οικονομικών φορέων και επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, προτείνεται η τροποποίηση επιμέρους όρων των τεχνικών προδιαγραφών ως ακολούθως:

- Να είναι συμπυκνωμένο, κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων για επαγγελματική χρήση.
- Να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα των σκευών χωρίς στίγματα και θαμπάδες.
- Να έχει όξινο pH διαλύματος ώστε να αδρανοποιεί και αλκαλικά υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Σε συνδυασμό με το απορρυπαντικό να δίνει βέλτιστο καθαριστικό αποτέλεσμα (να προέρχεται από τον ίδιο παραγωγό).
- Να κατατεθεί η καταχώρηση στο PCN, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού EK 1272/2008 (CLP)
- Να περιέχει βιοδιασπώμενα συστατικά (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία)
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού.
- Να δίνετε σε συσκευασία έως 10 λίτρα.

Προτεινομένη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 6,00€/λίτρο

Για το ζητούμενο είδος με α/α 23 και κωδικό 15001172 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 75 Χ 105», με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς αποσαφήνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, διασφάλιση ομοιογενούς αξιολόγησης των προσφορών και ενίσχυση της λειτουργικότητας του είδους σε συνθήκες καθημερινής χρήσης μαγειρείου, προτείνεται ο εμπλουτισμός και η αναδιατύπωση επιμέρους προδιαγραφών ως ακολούθως:

1. Προτείνεται η σαφέστερη περιγραφή της μορφής χρήσης ως: «Σε ρολό για εύκολη χρήση».

2. Προτείνεται η αντικατάσταση/εξειδίκευση της απαίτησης: «Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό» σε:

«Οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)».

Η ανωτέρω εξειδίκευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η αναφορά στο είδος πολυμερούς διασφαλίζει σαφή τεχνική ταυτότητα του υλικού και αποτρέπει αποκλίσεις ως προς την ποιότητα και μηχανική αντοχή.

3. Προτείνεται η προσθήκη απαίτησης: «Να είναι ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την οπτική και λειτουργική ποιότητα του προϊόντος και την καταλληλότητά του για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Προτείνεται η προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής: «Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος, για μεγαλύτερη αντοχή κατά τη χρήση».

Η προδιαγραφή αυτή ενισχύει τη μηχανική αντοχή του προϊόντος, μειώνοντας τον κίνδυνο αστοχίας κατά τη μεταφορά απορριμμάτων.

5. Προτείνεται η προσθήκη διευκρίνισης: «Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει ομοιομορφία στη διάταξη των σάκων και διευκολύνει τη χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον.

6. Προτείνεται η προσθήκη πληροφορίας: «Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό».

Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται σημαντική για την αντικειμενική αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση με βάση την πραγματική ποσότητα υλικού και όχι μόνο τη συσκευασία.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές προτείνεται όπως διαμορφωθούν ως εξής:

- Σακούλες 75 x 105 cm μαγειρείων, πάχος 30μ. σε συσκευασία ρολό των 10 τμχ. , χρώμα μαύρο.
- Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη.
- Απαλλαγμένοι από εμφανή ελαττώματα, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες.
- Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή στα κάθετα φορτία.
- Βάρος ρολού 465,0 κατ' ελάχιστο.
- Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις.
- Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό.
- Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την διακίνηση ειδών καθαριότητας.
- Να κατατεθούν δείγματα.
- Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.

Προτεινομένη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 0,23€/σακούλα

Για το ζητούμενο είδος με α/α 24 και κωδικό 15001173 «ΣΑΚΟΥΛΕΣ 80 X 110 ΜΑΥΡΕΣ», με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς αποσαφήνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, διασφάλιση ομοιογενούς αξιολόγησης των προσφορών και ενίσχυση της λειτουργικότητας του είδους σε συνθήκες καθημερινής χρήσης μαγειρείου, προτείνεται ο εμπλουτισμός και η αναδιατύπωση επιμέρους προδιαγραφών ως ακολούθως:

1. Προτείνεται η σαφέστερη περιγραφή της μορφής χρήσης ως: «Σε ρολό για εύκολη χρήση».
2. Προτείνεται η αντικατάσταση/εξειδίκευση της απαίτησης: «Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό» σε:
«Οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)».

Η ανωτέρω εξειδίκευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η αναφορά στο είδος πολυμερούς διασφαλίζει σαφή τεχνική ταυτότητα του υλικού και αποτρέπει αποκλίσεις ως προς την ποιότητα και μηχανική αντοχή.

3. Προτείνεται η προσθήκη απαίτησης: «Να είναι ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την οπτική και λειτουργική ποιότητα του προϊόντος και την καταλληλότητά του για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Προτείνεται η προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής: «Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος, για μεγαλύτερη αντοχή κατά τη χρήση».

Η προδιαγραφή αυτή ενισχύει τη μηχανική αντοχή του προϊόντος, μειώνοντας τον κίνδυνο αστοχίας κατά τη μεταφορά απορριμμάτων.

5. Προτείνεται η προσθήκη διευκρίνισης: «Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει ομοιομορφία στη διάταξη των σάκων και διευκολύνει τη χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον.

6. Προτείνεται η προσθήκη πληροφορίας: «Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό».
Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται σημαντική για την αντικειμενική αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση με βάση την πραγματική ποσότητα υλικού και όχι μόνο τη συσκευασία.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές προτείνεται όπως διαμορφωθούν ως εξής:

- Σακούλες 80 x 110cm, πάχος 20μ. σε συσκευασία ρολό των 10τμχ. Μαύρες
- Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη.
- Απαλλαγμένοι από εμφανή ελαττώματα, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες.
- Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή στα κάθετα φορτία.
- Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη.
- Βάρος ρολού 331,0 κατ' ελάχιστο.
- Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις.
- Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό.

- Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την διακίνηση ειδών καθαριότητας.
- Να κατατεθούν δείγματα.
- Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.

Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 0,20€/σακούλα

Για το ζητούμενο είδος με α/α 25 και κωδικό 15001174 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 60 X 90 ΜΑΥΡΕΣ με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προς αποσαφήνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, διασφάλιση ομοιογενούς αξιολόγησης των προσφορών και ενίσχυση της λειτουργικότητας του είδους σε συνθήκες καθημερινής χρήσης μαγειρείου, προτείνεται ο εμπλουτισμός και η αναδιατύπωση επιμέρους προδιαγραφών ως ακολούθως:

3. Προτείνεται η σαφέστερη περιγραφή της μορφής χρήσης ως: «Σε ρολό για εύκολη χρήση».

4. Προτείνεται η αντικατάσταση/εξειδίκευση της απαίτησης: «Να είναι από 100% πρωτογενές υλικό» σε:

«Οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)».

Η ανωτέρω εξειδίκευση κρίνεται αναγκαία, καθώς η αναφορά στο είδος πολυμερούς διασφαλίζει σαφή τεχνική ταυτότητα του υλικού και αποτρέπει αποκλίσεις ως προς την ποιότητα και μηχανική αντοχή.

4. Προτείνεται η προσθήκη απαίτησης: «Να είναι ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την οπτική και λειτουργική ποιότητα του προϊόντος και την καταλληλότητά του για χρήση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Προτείνεται η προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής: «Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος, για μεγαλύτερη αντοχή κατά τη χρήση».

Η προδιαγραφή αυτή ενισχύει τη μηχανική αντοχή του προϊόντος, μειώνοντας τον κίνδυνο αστοχίας κατά τη μεταφορά απορριμμάτων.

6. Προτείνεται η προσθήκη διευκρίνισης: «Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις».

Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει ομοιομορφία στη διάταξη των σάκων και διευκολύνει τη χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον.

7. Προτείνεται η προσθήκη πληροφορίας: «Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό».
Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται σημαντική για την αντικειμενική αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, καθώς επιτρέπει τη σύγκριση με βάση την πραγματική ποσότητα υλικού και όχι μόνο τη συσκευασία.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές προτείνεται όπως διαμορφωθούν ως εξής:

- Σακούλες 60 x 90cm, πάχος 20μ. σε συσκευασία ρολό των 10τμχ. μαύρες
- Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).
- Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη.
- Απαλλαγμένοι από εμφανή ελαττώματα, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία χρώματος, εγκλεισμένα ξένα σώματα ή άλλες κατασκευαστικές αστοχίες.
- Χωρίς συγκόλληση στο κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή στα κάθετα φορτία.
- Απαιτείται αντοχή στο σκίσιμο, σε εφελκυσμό και η θερμοπλαστική συγκόλληση να είναι άριστη.
- Βάρος ρολού 203,0 κατ' ελάχιστο.
- Να διατίθενται σε ρολό των 10 τεμαχίων, χωρίς πλευρικές διπλώσεις.
- Να αναφέρεται ο αριθμός τεμαχίων ανά κιλό.
- Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την διακίνηση ειδών καθαριότητας.
- Να κατατεθούν δείγματα.
- Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.

Προτεινομένη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 0,11€/σακούλα

Για το ζητούμενο είδος με α/α 26 και κωδικό 15001175 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50 X 55 WC προτείνουμε όπως επικαιροποιηθεί η τιμή αγοράς ως εξής:

Προτεινομένη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 0,025€/σακούλα

Για το ζητούμενο είδος με α/α 28 και κωδικό 15001181 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 ΛΙΤΡΩΝ με τις αναρτημένες τεχνικές προδιαγραφές, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Προτείνεται η τροποποίηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την εναρμόνιση με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ποιότητας, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας των χρησιμοποιούμενων απορρυπαντικών σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση της αναφοράς στο Ε.Μ.Χ.Π. με την υποχρέωση καταχώρησης στο ευρωπαϊκό σύστημα PCN (Poison Centres Notification) κρίνεται αναγκαία, καθώς αποτελεί την πλέον επικαιροποιημένη και δεσμευτική διαδικασία γνωστοποίησης επικίνδυνων μειγμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (ΕΚ 1272/2008), διασφαλίζοντας ενιαία και άμεση πρόσβαση των Κέντρων Δηλητηριάσεων σε κρίσιμες πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, η ενίσχυση των τεχνικών απαιτήσεων και της αντίστοιχης τεχνικής τεκμηρίωσης (αναλυτικά φυλλάδια, SDS, ετικέτες συμμορφούμενες με CLP, πιστοποιήσεις ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015) και η σαφής αναφορά στη λειτουργική καταλληλότητα των συμπυκνωμένων προϊόντων (δοσολογία, κόστος μετά την αραίωση) αποσκοπούν στη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των προσφορών, της ορθής χρήσης και της βέλτιστης σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, καθώς και στη μείωση επιχειρησιακών κινδύνων κατά την εφαρμογή διαδικασιών καθαριότητας σε περιβάλλοντα αυξημένων απαιτήσεων, όπως τα νοσοκομεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγραφές προτείνεται όπως διαμορφωθούν ως εξής:

- Απορρυπαντικό υγρό γενικής χρήσης, συμπυκνωμένο για επαγγελματική χρήση.
- Να είναι χαμηλού αφρισμού. Να δίνονται οδηγίες χρήσης και ασφάλειας
- Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατεθεί το πιστοποιητικό σε ισχύ, που το αποδεικνύει.
- Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη αλκοόλης για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια.
- Να έχει pH διαλύματος ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις επιφάνειες.
- Να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν είναι συμβατό με τα υλικά που βρίσκονται στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό ενός νοσοκομείου (π.χ. PVC, linoleum, plexi glass-PMMA, αλουμίνιο κτλ)
- Να μην φέρει σήμανση επικινδυνότητας.
- Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας .
- Να διατίθεται σε μικρή εύχρηστη συσκευασία 1 έως 2 λίτρα και να παρέχεται σύστημα ελεγχόμενης δοσομέτρησης (δοσομετρική αντλία) για την εύκολη διαχείριση από το προσωπικό και την τοποθέτηση του στο καρότσι καθαριότητας χωρίς να καταλαμβάνει μεγάλο χώρο.
- Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση.
- Θα πρέπει να κατατεθούν επιπλέον τα παρακάτω:
 1. Αναλυτικό Φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

2. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ1272/2008 CLP
3. Η καταχώρηση στο PCN εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 45 και το Παράρτημα VIII του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP) και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παρασκευαστή ISO 9001 και ISO 4001.
4. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.
5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν ΕΚ 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
6. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
7. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
8. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 6,50€/λίτρο

Για το ζητούμενο είδος με α/α 29 και κωδικό 15001182 ΠΑΡΚΕΤΟΠΑΝΟ (ΤΥΠΟΥ SWIFFER) και περιγραφή :

(Όπως περιγράφεται στον κωδικό)

Προτείνουμε τη παρακάτω περιγραφή ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνθήκες καθαριότητας των νοσοκομείων:

- Προεμποτισμένα πανιά μιας χρήσης από πολυπροπυλένιο μήκους 60cm και πλάτους 22 έως 30cm. Το βάρος τους να είναι περίπου 0,0025gr ανά τεμάχιο και να είναι κατάλληλα για σκούπισμα – ξεσκόνισμα δαπέδων.
- Να είναι ομοιόμορφα εμποτισμένα με ορυκτέλαιο.
- Να είναι έτοιμα προς χρήση και να απομακρύνουν άριστα τη σκόνη από λεία και όχι μόνο δάπεδα, χωρίς να αφήνουν θαμπάδες, κολλώδη ή ελαιώδη υφή.

Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 75,00€/1000 τεμάχια

Για τα ζητούμενα είδη με α/α 31 κωδικό 15001184 και ονομασία PANI ΚΟΚΚΙΝΟ MICROFIBRA, α/α 32 κωδικό 15001185 και ονομασία PANI ΚΙΤΡΙΝΟ MICROFIBRA, α/α 33 κωδικό 15001186 και ονομασία PANI ΠΡΑΣΙΝΟ MICROFIBRA και α/α 34 κωδικό 15001187 και ονομασία PANI ΜΠΛΕ MICROFIBRA και περιγραφή : «Πανί κόκκινο/κίτρινο/πράσινο/μπλε microfiber 100%, 40x 40cm» θα θέλαμε να αναφέρουμε τα κάτωθι:

Προτείνεται η αναθεώρηση της υφιστάμενης, γενικής περιγραφής των πανιών μικροϊνών, καθώς αυτή δεν επαρκεί για να διασφαλίσει την απαιτούμενη απόδοση καθαρισμού, την ανθεκτικότητα

σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες απολύμανσης και την τεκμηριωμένη μικροβιολογική αποτελεσματικότητα που απαιτείται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου. Η εξειδίκευση τεχνικών χαρακτηριστικών όπως η σύνθεση από πολυεστέρα/πολυαμίδιο, η διάσταση νήματος (dtex), το βάρος ανά τεμάχιο, η απορροφητικότητα και η αντοχή σε πολλαπλούς κύκλους πλύσης στους 95°C, εξασφαλίζει αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια ποιότητας και λειτουργικής διάρκειας ζωής, αποτρέποντας την προμήθεια υποδεέστερων υλικών με μειωμένη απόδοση στο χρόνο. Παράλληλα, η απαίτηση για πιστοποίηση βάσει του προτύπου EN 16615 τεκμηριώνει επιστημονικά τη μικροβιακή μείωση σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, ενισχύοντας την τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα μόνο με χρήση νερού και συμβάλλοντας στη μείωση της χημικής επιβάρυνσης. Συνολικά, οι προτεινόμενες προδιαγραφές στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υγιεινής, επαναληψιμότητας αποτελεσμάτων καθαρισμού και συμμόρφωσης με βέλτιστες πρακτικές πρόληψης λοιμώξεων σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως εμπλουτισθούν και διαμορφωθούν ως εξής:

- Να είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες με σύνθεση από πολυεστέρα και πολυαμίδιο και διάσταση νήματος που να μην υπερβαίνει τα 0,30 dtx (0,30 gr ανά 10.000 μέτρα νήματος).
- Να έχουν διάσταση περίπου 40x40cm και βάρος τουλάχιστον 30gr ανά τεμάχιο.
- Να εισχωρούν στους πόρους των επιφανειών, να παγιδεύουν και απορροφούν οποιοδήποτε λεπτόκοκκο σωματίδιο σκόνης για βαθύ καθαρισμό.
- Να απορροφούν τουλάχιστον 2,5 φορές το βάρος τους σε νερό.
- Να διαθέτουν μελέτη/πιστοποίηση και να προσκομιστεί, με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN16615 για επίτευξη βακτηριακής μείωσης άνω του 99,99% με τη χρήση τους μόνο με νερό.
- Περιμετρικά να έχουν ραφή ώστε να μην ξεφτίζουν.
- Να πλένονται έως τους 95 °C χωρίς χλώριο και μαλακτικό και η συρρίκνωσή τους κατά το πλύσιμο, να είναι ελάχιστη
- Να αντέχουν τουλάχιστον 200 πλύσεις στους 95 °C
- Να προσφέρονται με χρωματικό διαχωρισμό.

Προτεινόμενη τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α: 2,00€/τεμάχιο

Τέλος να αναφέρουμε ότι η συμπερίληψη γενικών όρων στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία και λόγω της φύσης των προϊόντων κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της πλήρους τεχνικής, κανονιστικής και ποιοτικής τεκμηρίωσης των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των προσφορών και της διαφάνειας στη διαδικασία αξιολόγησης. Παρακάτω παραθέτουμε γενικούς όρους προς αξιολόγηση και ενσωμάτωση στην διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού :

1) Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος, με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ.) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών, με την ίδια

σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.λπ, καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

2) Αναλυτικό φυλλάδιο των προσφερόμενων προϊόντων στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα (Αγγλικά), εάν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, καθώς και οι οδηγίες χρήσης στα ελληνικά εφόσον απαιτούνται

3) Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα (Αγγλικά) εάν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 878/2020, και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.

4) Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και ξενόγλωσσα Αγγλική (εάν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP

5) Αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.

6) Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για τα απορρυπαντικά προϊόντα, ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).

7) Αντίγραφο της καταχώρησης των καλλυντικών προϊόντων στο CPNP.

8) Άδεια ΕΟΦ ή Άδεια της Ένωσης για τα απολυμαντικά προϊόντα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα.

9) Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων παραγωγής και των διανομέων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για τα απορρυπαντικά προϊόντα, τα είδη καθαριότητας κ.λπ. πλην των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

10) Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων παραγωγής και των διανομέων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

11) Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 22716:2007 των εργοστασίων παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

12) Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των διανομέων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

13) Βεβαίωση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

14) Να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. Επίσης για κάθε προσφερόμενο είδος θα δίνεται η ονομασία του προϊόντος καθώς και ο κωδικός του εργοστασίου για το είδος.

15) Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά μονάδα μέτρησης συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση του παραγωγού.

16) Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση/σεμινάριο στο προσωπικό της καθαριότητας, σχετικά με τη χρήση των απορρυπαντικών και των εργαλείων καθαρισμού που θα τους κατοχυρωθούν

17) Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τηλ. 2104838224»