



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

<<Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο>>

=====

Πειραιάς: 10-07-26

Αρ.πρωτ. 11327

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 λίτρων στο Νοσοκομείο μας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 750/2026

ΑΔΑ: 9ΣΒΞ46906Κ-Υ98

ΘΕΜΑ «Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 λίτρων με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών»

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο θα προβεί στην προμήθεια εμφιαλωμένου νερού 0,5 λίτρων:

Α/ Α	ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ.	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	TN103	ΕΠΙΤΑΠΕΖΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 λίτρων	ΤΜΧ	5040	0,14	705,60
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		750,60€

Ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών στο παράρτημα.

- Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**
- Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β'2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν. 4412/2016) με υποχρέωση ανάρτησης στο ΕΔΗΤ για την πληρωμή αυτών.
- Θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο Αναλυτικό Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του νομίμου εκπροσώπου που θα υπογράψει την σύμβαση.
- Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις (3) μήνες.

- Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι: «Αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα ότι οι παραδόσεις των ειδών θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή της σχετικής παραγγελίας, εκτός εάν στην παραγγελία ορίζεται διαφορετική προθεσμία. Οι ημερομηνίες και οι χρόνοι παράδοσης καθορίζονται από το Νοσοκομείο και δεν μπορούν να τροποποιούνται μονομερώς από τον προμηθευτή. Οποιαδήποτε αλλαγή στον χρόνο ή την ημερομηνία παράδοσης πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συνεννόησης και έγκρισης του Νοσοκομείου.»
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες θα αναφέρονται σε ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ (υποχρεωτικά θα προσκομίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, το πιστοποιητικό ποιότητας καθώς και το όνομα της παραγωγού εταιρείας), σε σφραγισμένους φακέλους (όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός έρευνας αγοράς και το πρωτόκολλο ανάρτησης), στο γραφείο των διαιτολόγων του νοσοκομείου αφού τις πρωτοκολλήσουν, μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 15/07/2026 και ώρα 12.00μ.μ.**

Τηλ. Επικοινωνίας: 2104592117-545, e mail επικοινωνίας: diaitologiko@tzaneio.gov.gr

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-Επιτραπέζιο νερό σε συσκευασία του ½ λίτρου

-Το νερό θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς σε διαφανή φιάλη «PET» που είναι κατάλληλη για νερό.

-Σε περίπτωση που προσφερθεί εισαγόμενο νερό, αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (Κοινοτικές και Εθνικές) και να συνοδεύεται με τα προβλεπόμενα από τη νοθεσία κατάλληλα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.

-Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστες, στην ελληνική γλώσσα τα πιο κάτω στοιχεία:

- Όνομα ή Εμπορική επωνυμία & διεύθυνση του παρασκευαστή
- Αριθμός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου
- Τόπος εκμετάλλευσης του νερού
- Φυσική και Χημική ανάλυση του νερού
- Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (χρόνος / μήνας / ημέρα)
- Ονομασία πώλησης
- Ποσότητα του προϊόντος
- Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης