



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592157
Email: e.tsampi@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 13973

Πειραιάς: 4-9-26

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- **ΜΙΝΙ ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**
- **ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΦΕΤΩΝ (ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ)**
- **ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ**
- **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	9-9-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr**
- 5.** Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ε.Α.	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2027/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	68ΕΨ46906Κ-ΘΤ5	21002084 ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 90LT INOX	2ΤΕΜ	400,00 €	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2028/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	6ΣΥ946906Κ-ΓΔΜ	21002042 ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΦΕΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗ	1ΤΕΜ	1.800,00 €	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2029/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	91ΠΞ46906Κ-ΑΑΧ	21002186 ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ	1ΤΕΜ	2.000,00€	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2030/2026 ΔΣ 34/15-7-26 Θ ΕΗΔ 15	ΨΜΒΞ46906Κ-9ΧΦ	21002185 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ 20LT	1 ΤΕΜ	1.000,00	ΤΕΧΝΙΚΟ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο

Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.
4. Γλώσσα: Ελληνική
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ , μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά .
7. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΑ 2027/2026

όπως η περιγραφή του είδους

ΕΑ 2028/2026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΗΣ

Διάμετρος λάμας: 350 mm. Κατασκευή από αντιδιαβρωτικό κράμα αλουμινίου.

Αυτόματος μηχανισμός ακονίσματος μαχαιριού. Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα.

Ρύθμιση πάχους της φέτας περίπου από 14 ως 16 mm. Βάση με διπλή μπάρα.

Βάρος περίπου : 30kg

Διαστάσεων περίπου Πλάτος: 685mm Βάθος: 555mm Ύψος: 515mm

Ισχύς: : 745W

Τάση λειτουργίας : 230V/50Hz

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service , παρελκόμενα ανταλλακτικά-αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων και να είναι καινούργιο αμεταχείριστο όχι ανακατασκευής .

ΕΑ 2029/2026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΜΟΝΟΣ

Χωρητικότητα: 11 GN 2/1 ή 22 GN 1/1 από ανοξείδωτη κατασκευή.

Ψηφιακός θερμοστάτης με ένδειξη, σύστημα ύγρανσης, μαγνητική κλειδαριά και τροχοί

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

με φρένο. Να διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πυκνότητας περίπου 40 kg/m^3 για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα για την ομαλή κατανομή της θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία λειτουργίας έως 90°C .

Βάρος περίπου : 124kg

Διαστάσεις περίπου Πλάτος: 716mm Βάθος: 888mm Ύψος: 1835mm

Ισχύς: : 3000W με τάση λειτουργίας : 220V/50Hz

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service , παρελκόμενα ανταλλακτικά- αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων και να είναι καινούργιο αμεταχειρίστο όχι ανακατασκευής .

ΕΑ 2030/2026 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟΥ

Χωρητικότητα κάδου 20L. Μέγιστη χωρητικότητα σε αλεύρι: 3Kg. Μέγιστη

χωρητικότητα ζύμης: 7,5-8kg. Μοχλός με 3 ταχύτητες (spiral 118 / mixing

234 / egg beating 460 r.p.m.). Να διαθέτει 3 εξαρτήματα για ανακάτεμα,

εργονομική λαβή ανύψωσης κάδου, διακόπτη επιλογής START και STOP ασφαλείας,

με χρονοδιακόπτη.

Βάρος περίπου : 60kg

Διαστάσεων περίπου Πλάτος: 592mm Βάθος: 500mm Ύψος: 905mm

Ισχύς περίπου : 1100W Τάση λειτουργίας : 230V/1 Συχνότητα: 50Hz

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύηση καλής λειτουργίας ,δέκα (10) έτη διάθεση ανταλλακτικών με επίσημο service , παρελκόμενα ανταλλακτικά-αξεσουάρ ,τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά-αγγλικά , με διαθεσιμότητα προμήθειας αναλώσιμων και να είναι καινούργιο αμεταχείριστο όχι ανακατασκευής .

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ